

Appalto specifico "Fornitura di materiale vario di casermaggio per le esigenze della Polizia di Stato"

ID Negoziazione: **2256155**

Codice univoco IPA: U0S1KE

INFORMAZIONI GENERALI	
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso
Presentazione delle offerte al netto di IVA	Si
Ordinamento delle offerte	Al ribasso
Unità di misura delle offerte	Valuta euro
Valore Appalto specifico	1280100,00
Durata del contratto (n° mesi)	3
Cifre decimali offerta economica	2
Soglia di rilevanza comunitaria	Sopra soglia
Numero Lotti	4

DETTAGLIO LOTTI

N° LOTTO	DENOMINAZIONE	CIG	TOTALE BASE D'ASTA/VALORE PRESUNTO
1	Lotto 1 - Poltroncine operative	7838993DA7	225.000,00
2	Lotto 2 - Postazioni da lavoro complete di accessori	78390268E4	375.000,00
3	Lotto 3 - Armadi metallici spogliatoio biposto	7839050CB1	487.500,00
4	Lotto 4 - Scaffali metallici per archivio ad elementi componibili	784131382F	192.600,00

LOTTO 1 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	1
Denominazione	Lotto 1 - Poltroncine operative
CIG	7838993DA7
Categoria/e di ammissione	Arredi per ufficio
N° articoli	1
Totale base d'asta	225.000,00

Lotto 1 - Sedie per ufficio

Quantità: **1500**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	

Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>=0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Sedie per ufficio
Sedile e schienale	Si	Valore unico ammesso	operativa
OMOLOGAZIONE IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM (solo per sedute imbottite)	Si	Valore unico ammesso	SI
Meccanismo di oscillazione	Si	Valore unico ammesso	Contatto permanente
UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche (Livello 2)	Si	Valore unico ammesso	SI
Elevazione	Si	Valore unico ammesso	a gas
Braccioli	Si	Valore unico ammesso	Con braccioli
Seduta	Si	Valore unico ammesso	imbottita rivestita in tessuto
Colore seduta / schienale	Si	Lista di scelte	blu royal (RAL 5002) azzurro (RAL 5009)
Materiale struttura / basamento	Si	Lista di scelte	metallico materiale plastico ad iniezione
Colore struttura / basamento	Si	Nessuna regola	
Caratteristiche basamento	Si	Valore unico ammesso	A 5 razze su ruote
Materiale telaio/basamento	Si	Valore unico ammesso	A 5 razze su ruote
Colore	Si	Nessuna regola	
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Lista di scelte	<500 mg/m³dopo 28 giorni di per i COV totali (SU INTERO MANUFATTO/PRODOTTO FINITO)
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	Si	Lista di scelte	NO
Modularità	Si	Lista di scelte	NO
Certificati indicati nella UNI/TR 11653 nei punti 5.1 e 5.2 per le Sedute da lavoro	Si	Nessuna regola	
Certificati indicati nella UNI/TR 11653 nei punti 6.3, 6.4, 6.5 per le Sedute da visitatore	Si	Nessuna regola	
Rivestimenti -UNI EN ISO 105 X12 solidità del colore allo sfregamento a secco	Si	Lista di scelte	Indice 4 scala dei grigi Indice 5 scala dei grigi
Rivestimenti - UNI EN ISO 12942-2 Tessili - Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale - Determinazione del deterioramento della provetta (per sedute imbottite)	Si	Lista di scelte	80.000 cicli
Conformità alla UNI 1335	Si	Valore unico ammesso	si

UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per rivestimenti galvanici	Si	Valore unico ammesso	16h
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per verniciature epossidiche	Si	Valore unico ammesso	24h
Caratteristiche varie	Si	Lista di scelte	Per quanto non specificato nel capitolato parte 1 si rimanda al capitolato parte 2

LOTTO 2 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	2
Denominazione	Lotto 2 - Postazioni da lavoro complete di accessori
CIG	78390268E4
Categoria/e di ammissione	Arredi per ufficio
N° articoli	4
Totale base d'asta	375.000,00

Lotto 2 - Scrivania

Quantità: **500**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Codice articolo fornitore	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>=0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	pezzo
Tipo contratto	Si	Valore unico ammesso	acquisto
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Tavolo per il lavoro in ufficio
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	operativa
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Nessuna regola	
Materiale piano di lavoro	Si	Valore unico ammesso	truciolare di legno, media densita', nobilitato con melamminico sui due lati
Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	metallo verniciato con polveri epossidiche
Forma	Si	Valore unico ammesso	Rettangolare
Regolabilità	Si	Valore unico ammesso	regolabile in altezza
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Lista di scelte	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Lista di scelte	<500 mg/m³dopo 28 giorni di per i COV totali (SU INTERO MANUFATTO/PRODOTTO FINITO)
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	Si	Lista di scelte	NO

[GPP] Modularità	Si	Lista di scelte	NO
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti da 5.2.1 a 5.2.4	Si	Nessuna regola	
UNI 9300:2015 –“Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco”	Si	Lista di scelte	NO
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Lista di scelte	Assente
UNI 9429:2015 –“Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura	Si	Lista di scelte	NO
UNI 10782:1999 –“Determinazione della durezza - Metodo delle matite	Si	Lista di scelte	NO
Colore	Si	Lista di scelte	a scelta dell'amministrazione tra i campioni proposti
Caratteristiche varie	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non specificato nel capitolato parte 1 si rimanda al capitolato parte 2

Lotto 2 - Sedie per ufficio

Quantità: 500

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>=0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Sedie per ufficio
Sedile e schienale	Si	Valore unico ammesso	operativa
OMOLOGAZIONE IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 11M (solo per sedute imbottite)	Si	Valore unico ammesso	SI
Meccanismo di oscillazione	Si	Valore unico ammesso	Contatto permanente
UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche (Livello 2)	Si	Valore unico ammesso	SI
Elevazione	Si	Valore unico ammesso	a gas
Braccioli	Si	Valore unico ammesso	Con braccioli
Seduta	Si	Valore unico ammesso	imbottita rivestita in tessuto
Colore seduta / schienale	Si	Lista di scelte	blu royal (RAL 5002), azzurro (RAL 5009)
Materiale struttura / basamento	Si	Valore unico ammesso	materiale metallico, materiale

			plastico ad iniezione
Colore struttura / basamento	Si	Nessuna regola	
Caratteristiche basamento	Si	Valore unico ammesso	A 5 razze su ruote
Materiale telaio/basamento	Si	Valore unico ammesso	A 5 razze su ruote
Colore	Si	Nessuna regola	
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Lista di scelte	<500 mg/m ³ dopo 28 giorni di per i COV totali (SU INTERO MANUFATTO/PRODOTTO FINITO)
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	Si	Lista di scelte	NO
Modularità	Si	Lista di scelte	NO
Certificati indicati nella UNI/TR 11653 nei punti 5.1 e 5.2 per le Sedute da lavoro	Si	Nessuna regola	
Certificati indicati nella UNI/TR 11653 nei punti 6.3, 6.4, 6.5 per le Sedute da visitatore	Si	Nessuna regola	
Rivestimenti -UNI EN ISO 105 X12 solidità del colore allo sfregamento a secco	Si	Lista di scelte	Indice 4 scala dei grigi Indice 5 scala dei grigi
Rivestimenti - UNI EN ISO 12942-2 Tessili - Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale - Determinazione del deterioramento della provetta (per sedute imbottite)	Si	Lista di scelte	80.000 cicli
Conformità alla UNI 1335	Si	Valore unico ammesso	si
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per verniciature epossidiche	Si	Valore minimo ammesso	>=24
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per rivestimenti galvanici	Si	Valore minimo ammesso	>=16
Caratteristiche varie	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non specificato nel capitolato parte 1 si rimanda al capitolato parte 2

Lotto 2 - Mobili contenitore

Quantità: 500

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	

Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>=0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Armadi contenitori per ufficio. Ripiani con dispositivo di rimozione non accidentale completo di elementi orizzontali sui 3 lati per il contenimento del carico. Alla base piedini di livellamento regolabili (10 mm. minimo). Gli armadi e dovranno essere predisposti per il fissaggio all'edificio.
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	armadio con ante a battente
Dimensioni (l x p x h) [cm]	Si	Valore unico ammesso	100x45x160
Materiale	Si	Valore unico ammesso	Truciolare di legno, media densità, nobilitato con melamminico su i due lati
Colore	Si	Lista di scelte	a scelta dell'Amministrazione tra i campioni proposti
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Lista di scelte	<500 mg/m³dopo 28 giorni di per i COV totali (SU INTERO MANUFATTO/PRODOTTO FINITO)
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	Si	Lista di scelte	NO
[GPP] Modularità	Si	Lista di scelte	NO
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	Si	Nessuna regola	
UNI 9300:2015 -“Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco”	Si	Lista di scelte	NO
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Lista di scelte	Assente
UNI 9429:2015 -“Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura	Si	Lista di scelte	NO
UNI 10782:1999 -“Determinazione della durezza - Metodo delle matite	Si	Lista di scelte	NO
Caratteristiche varie	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non specificato nel capitolato parte 1 si rimanda al capitolato parte 2

Lotto 2 - Cassettiera

Quantità: 500

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
----------------	----------------------------	----------------------	----------------

Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>=0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Mobiletto con cassetti
Cassetti	Si	Lista di scelte	3
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Nessuna regola	
Materiale	Si	Valore unico ammesso	nobilitato melamminico
Colore	Si	Lista di scelte	a scelta dell'amministrazione tra i campioni proposti
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Lista di scelte	<500 mg/m³dopo 28 giorni di per i COV totali (SU INTERO MANUFATTO/PRODOTTO FINITO)
[GPP] Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara	Si	Lista di scelte	NO
[GPP] Modularità	Si	Lista di scelte	NO
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	Si	Nessuna regola	
UNI 9300:2015 -“Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco”	Si	Lista di scelte	NO
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Lista di scelte	Assente
UNI 9429:2015 -“Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura	Si	Lista di scelte	NO
UNI 10782:1999 -“Determinazione della durezza - Metodo delle matite	Si	Lista di scelte	NO
caratteristiche varie	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non specificato nel capitolato parte 1 si rimanda al capitolato parte 2

LOTTO 3 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	3
Denominazione	Lotto 3 - Armadi metallici spogliatoio biposto
CIG	7839050CB1
Categoria/e di ammissione	Arredi scolastici
N° articoli	1
Totale base d'asta	487.500,00

Lotto 3 - Armadietti per spogliatoiQuantità: **1950**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Marca	Si	Nessuna regola	
Codice articolo fornitore	Si	Nessuna regola	
Codice articolo produttore	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Armadietti per spogliatoi in lamiera di acciaio spessore minimo 0,7 mm. con bordi ripiegati e arrotondati, verniciata a polveri epossidiche. Piedi h 10/15 cm. minimo. Ante a battente montate su cerniere interne antiscasso, con feritoie per l'aerazione sia nella parte alta che bassa. Chiusura con maniglia con foro per lucchetto, oppure con serratura a cilindro con chiave piatta a cifratura multipla (una per serratura). Le due tipologie di armadietto (anta unica o sporco/pulito) dovranno essere dotate di accessori per appendiabiti, portaombrellino con bicchierino salvagoccia. All'esterno dell'anta, elemento porta cartellino.
Tipologia mobiletto	Si	Valore unico ammesso	biposto
Colore	Si	Valore unico ammesso	grigio chiaro (RAL 7035) per base, tetto, ripiani, fianchi, tramezza e grigio scuro (RAL 7031) per ante e fondo
Posti	Si	Lista di scelte	2
Tipologia chiusura ante	Si	Valore unico ammesso	con dispositivo per lucchetto
Servizio di fissaggio	Si	Valore unico ammesso	non compreso nella fornitura
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Valore unico ammesso	conforme al par. 3.2.4 del decreto 11/01/2017
UNI EN 16121:2017 Titolo : Mobili contenitori non domestici - Requisiti per la sicurezza, la resistenza, la durabilità e la stabilità (Livello 2)	Si	Nessuna regola	
UNI EN 16122:2012 Titolo: Mobili contenitori domestici e non domestici - Metodi di prova per la determinazione di resistenza, durabilità e stabilità (Livello 2)	Si	Valore unico ammesso	SI
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Garanzia	Si	Valore unico ammesso	24 MESI
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Lista di scelte	Conforme

LOTTO 4 - DATI DI LOTTO	
N° Lotto	4
Denominazione	Lotto 4 - Scaffali metallici per archivio ad elementi componibili
CIG	784131382F
Categoria/e di ammissione	Arredi per universita' e collettivita'
N° articoli	1
Totale base d'asta	192.600,00

Lotto 4 - Scaffali metallici

Quantità: 535

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Marca	Si	Nessuna regola	
Codice articolo fornitore	Si	Nessuna regola	
Codice articolo produttore	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Contenitori per biblioteca. Ripiani con dispositivo di rimozione non accidentale completo di elementi orizzontali sui 3 lati per il contenimento del carico. Alla base piedini di livellamento regolabili (10 mm. minimo) o ruote frenanti ove previsto. Gli armadi e scaffali autoportanti dovranno essere completi di idoneo sistema di controventatura e dovranno essere predisposti per il fissaggio all'edificio. Montanti verticali dotati di riferimenti a passo costante per l'aggancio dei ripiani.
Tipologia armadio	Si	Valore unico ammesso	scaffalatura
Dimensioni armadio (lpxhx) [cm]	Si	Valore unico ammesso	120 x 40 x 260
Materiale armadio	Si	Valore unico ammesso	metallo
Tipologia scaffalatura	Si	Valore unico ammesso	monofronte
Colore	Si	Valore unico ammesso	grigio chiaro (RAL 7035)
Inclinabilità ripiani	Si	Lista di scelte	con piani non inclinabili
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Lista di scelte	Non rilevato
UNI EN 16122:2012 Titolo: Mobili contenitori domestici e non domestici - Metodi di prova per la determinazione di	Si	Lista di scelte	SI

resistenza, durabilità e stabilità liv 2			
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Garanzia	Si	Valore unico ammesso	24 mesi
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Lista di scelte	Conforme
[GPP] Modularità	Si	Lista di scelte	SI