



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Autocentro della Polizia di Stato
Via Alberto Valentini Alvarez 3 -5

71121 Foggia (Fg)

autocentro.fg@pecps.poliziadistato.it

Prot. N.9672/3.R.7.13

Foggia, 19 dicembre 2012

Oggetto: Procedura aperta per la acquisizione di un carrello elevatore controbilanciato diesel avente portata di 4.000 kg.

C. I. G. 4771398A2E. Aggiudicazione con criterio "al prezzo più basso".

Stazione Appaltante. Autocentro della Polizia di Stato, Via Alberto Valentini Alvarez 3, 71121 Foggia (FG)

Oggetto dell'appalto:

- 1) la fornitura di n. 1 carrello elevatore controbilanciato alimentato a gasolio come meglio descritto alle pagine 4-5-6 del presente bando;
- 2) un corso di formazione ed addestramento pratico all'uso del carrello elevatore per numero quattro operatori, con rilascio di attestato di frequenza e superamento dell'esame ai sensi delle vigenti normative (art.73 comma 5 D.Lgs. 81/08 – accordo stato regioni pubblicazione G.U. n. 60 del 12 marzo 2012).

Importo a base di gara.

Sono disponibili per la gara **60.500 € I.V.A. inclusa.**

Non sono previsti oneri per la sicurezza.

Documentazione per la gara.

Costituiscono parte integrale del presente disciplinare i seguenti documenti:

- a) Caratteristiche tecniche – pagine 4, 5 e 6;
- b) Allegato A – pagina 7 del presente documento;
- c) Allegato B – pagina 8 e 9 del presente documento;
- d) Check list – pagina 11 del presente documento.

Termini e modalità di ricezione delle offerte.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione, presentare un'offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal rappresentante legale, completa della documentazione che di seguito verrà indicata.

La domanda, completa di tutta la documentazione, dovrà giungere in un unico plico debitamente sigillato sul quale verrà indicato:

- a) **nominativo ed indirizzo del mittente;**

b) la dicitura “Gara acquisizione del carrello CIG 4771398A2E – scadenza 04/02/2013 NON APRIRE”

Tale plico dovrà contenere:

- a) una prima busta interna anch'essa debitamente sigillata, con la dicitura “Documentazione di Gara”
- b) una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata, con la dicitura “Offerta economica”.

Le buste dovranno contenere, a pena esclusione:

Busta “Documentazione di gara:”

- 1) Documentazione attestante il corso proposto, per numero quattro partecipanti. Tale corso dovrà svolgersi presso la sede dell'Autocentro, in Foggia. Si richiedono informazioni sulla società che terrà il corso, sul programma e durata.
- 2) Documentazione del carrello.
 - a. il carrello ed ogni singolo accessorio devono rispondere ai requisiti essenziali per la commercializzazione ed utilizzo nell'Unione Europea, previsti dalle norme vigenti. La ditta è tenuta al rilascio della relativa certificazione di conformità.
 - b. elenco dei concessionari ufficiali presenti in Italia
 - c. documentazione tecnica, ove disponibile, che attesti quanto dichiarato. Dovrà essere trasmessa la “Check list” presente a pagina 11 del documento, regolarmente timbrata e firmata dal rappresentante legale della ditta.

Busta “Offerta economica”

- 1) L'offerta economica, su carta intestata della ditta e firmata dal rappresentante legale, dovrà contenere l'offerta della fornitura a corpo (carrello e corso in sede) indicata in cifre e lettere. Detta offerta servirà quale elemento di valutazione per la aggiudicazione al prezzo più basso. Per notizia, in caso di eventuali discordanze tra la cifra indicata in numeri e lettere, si terrà conto di quella più favorevole per l'Amministrazione (quella più bassa).
- 2) Allegato A e B del presente bando regolarmente compilati e firmati (si ricorda la copia del documento di identità del titolare).

Procedura di aggiudicazione.

Il giorno 05/02/2013 alle ore 09:00 presso i locali dell'Autocentro una commissione appositamente istituita procederà all'apertura delle buste pervenute entro il giorno precedente (fa fede il timbro di protocollo in ingresso).

La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che offrirà il prezzo più basso che, come sopra richiamato, dovrà includere la fornitura del carrello ed il corso per quattro operatori.

L'offerta non potrà superare la somma a disposizione (60.500 € I.V.A. inclusa) e pertanto andrà indicato espressamente il prezzo finale di acquisizione I.V.A. inclusa.

Si rappresenta che per quanto non espressamente richiesto nelle caratteristiche, come ad esempio le pendenze massime superabili, il numero delle marce, i livelli di rumorosità ed altro, si richiamano le vigenti normative di settore (carrello standard secondo la Direttiva VDI 2198).

Resta inteso che all'atto della aggiudicazione, questa Amministrazione, ai sensi della vigente normativa procederà d'ufficio alla acquisizione del D.U.R.C.

Modalità della fornitura.

A comunicazione di avvenuta aggiudicazione la ditta dovrà consegnare il carrello, franco Autocentro – sede distaccata “Centro Raccolta Ciotta” Via Bari Km 1- Foggia, entro 60 giorni

lavorativi.

Presso i locali dell'Autocentro di Foggia, ove è disponibile una aula didattica, la ditta assicurerà, entro 15 giorni lavorativi successivi alla fornitura del carrello, lo svolgimento del corso di formazione ed addestramento pratico all'uso del carrello elevatore. Il corso, per la parte pratica, si svolgerà con il carrello oggetto della fornitura, presso la sede distaccata dell'Autocentro.

All'atto della consegna del carrello dovrà essere fornita la documentazione attestante la conformità del carrello, il manuale di uso e manutenzione completo di tempario, il libretto per la verifica periodica ai sensi delle vigenti normative sulla sicurezza, e tutta la eventuale restante documentazione.

Il carrello, a fornitura avvenuta, verrà collaudato da apposita commissione.

La liquidazione della fattura avverrà a fornitura del carrello accettata (collaudo positivo) ed a conclusione del corso di abilitazione.

Termine presentazione offerta: 04 febbraio 2013 entro le ore 14.

Indirizzo per invio offerta: la direzione di questo Autocentro. Via Albero Valentini Alvarez 3, 71121 Foggia (Fg)

Modo di spedizione dell'offerta: a pena di esclusione, mediante una delle seguenti modalità, a completo rischio del mittente, se, per qualsiasi motivo essa non pervenisse entro il termine perentorio indicato:


- a mezzo di raccomandata A/R del servizio postale;
- posta celere;
- mediante agenzia di recapito autorizzata;
- consegna a mano presso la sede di questo Autocentro, fino il giorno della scadenza, dalle ore 7 alle ore 14. Verrà rilasciata apposita ricevuta.

Responsabile del procedimento: Ing. Antonio Mazzone – Direttore dell'Autocentro. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Tecnico 0881764310 o all' ufficio del consegnatario 0881764324. Tali utenze sono contattabili dal lunedì al venerdì in orario di ufficio.

Si comunica, infine, che la ditta nel partecipare accetta tacitamente ed incondizionatamente quanto sopra riportato.

Copia del presente bando verrà pubblicata sul sito istituzionale www.poliziadistato.it alla voce "Per il cittadino" -> "Bandi di gara"-> "Motorizzazione".

Il Direttore
Ing. Antonio Mazzone



Caratteristiche tecniche richieste

| | |
|---|--|
| Alimentazione | Gasolio |
| Tipo di guida | Seduto |
| Portata / Carico | 4.000 Kg |
| Baricentro del carico | 500 mm |
| Passo | ≥ 1.700 mm |
| Gommatura | Superelastica |
| Distanza dal suolo sotto il castello con carico | ≥ 135 mm |
| Distanza libera da terra al centro interasse | ≥ 135 mm |
| Gancio traino posteriore | Si – perno sfilabile provvisto di sicurezza contro lo sfilamento accidentale |
| Distanza piano verticale forche dal centro assale anteriore | ≥ 500 mm |
| Velocità di marcia con/senza carico | ≥ 15 Km/h per entrambi i casi |
| Lunghezza forche | 1200 mm |
| Prolunga forche | Si fino 1.800 mm |
| Motore | Diesel Quattro cilindri |
| Tipo di trasmissione | Idraulica significando che può essere o idrostatica o idrodinamica |
| Gomme anteriori | Gemellate |
| Servosterzo | Idraulico |
| Impianto elettrico | 12 V |
| Cablaggi | Guaina di protezione e connettori a tenuta stagna |
| Tergicristallo anteriore | Si |
| Comandi | idraulici con leve manuali |
| Impianto lavavetri | Si |
| Specchietto retrovisore esterno | Si – due |
| Specchietto retrovisore interno | Si |
| Sedile conducente | Rivestimento in tessuto, ammortizzato, con sensore di presenza |
| Intervallo di manutenzione | ≥ 500 ore di lavoro |
| Sollevamento nominale | ≥ 2.700 mm |
| Inclinazione montante avanti α | ≥ 6 gradi |
| Inclinazione montante indietro β | ≥ 8 gradi |
| Lampeggiante | Si – conforme alla vigente normativa |
| Cicalino retromarcia | Si – conforme alla vigente normativa |
| Cinture sicurezza | Si – conforme alla vigente normativa |
| Presca del Carico – Traslatore idraulico | Si |
| Posizionatore forche | Forche regolabili in larghezza da 420 a 1600 mm |
| Maniglia d'appoggio per guida in retromarcia e clacson integrato | Si |
| Controbilanciatura in ghisa | |
| Scappamento dei gas verticale | |
| Carrello nuovo di fabbrica con garanzia 24 mesi | |
| Cabina chiusa con porte rigide amovibili | |
| Manuale d'uso e manutenzione completo di tempario, idonea certificazione CE, libretto per le verifiche periodiche, elenco concessionari autorizzati in Italia | |

Il carrello elevatore opererà in uno spazio aperto, parzialmente sterrato e completamente pianeggiante; pertanto non sussistono particolari limitazioni di ingombro massimo in altezza e per il superamento di pendenze. **Il carrello non è destinato a circolare su strada.**

Legenda del disegno a pagina 6.

Passo: distanza tra gli assi delle ruote. Indicato con y .

Distanza dal suolo sotto il castello con carico. Indicato con “m1”


Distanza libera da terra al centro interasse. Indicata con “m2”

Distanza dal carico. Indicato con “x”

Inclinazione castello / montante in avanti. Indicato con α e misurato in gradi

Inclinazione castello / montante indietro. Indicato con β e misurato in gradi

Sollevamento nominale. Indicato con “h3”



Allegato B.
Da trasmettere nella busta "Offerta economica"
D.P.R.445/2000

Oggetto: Gara acquisto carrello elevatore. Possesso requisiti art. 38 del D.L. 163/2006.

Il/la sottoscritto/a¹
 Nato/a a il in qualità di titolare o legale
 rappresentante dell'impresa².....
 Partita I.V.A.
 Codice Fiscale(sia la partita I.V.A. che il codice fiscale si
 riferiscono all'impresa partecipante) con sede amministrativa in
 Via/C.so/P.za..... telefono.....
 Fax..... E-mail.....
 Casella di posta certificata (ove posseduta).....
 Pienamente consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa, ai
 sensi dell'art.38 D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni

Dichiara

1. L'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti in quanto:
 - 1.1. Non versa in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, amministrazione straordinaria;
 - 1.2. A suo carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - 1.3. Non si trova in stato di sospensione dell'attività commerciale;
2. Nei confronti delle persone aventi la rappresentanza legale dell'impresa non sono pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 1423/1956 ovvero di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 575/1965;
3. A carico dell'impresa e delle persone aventi la rappresentanza legale della stessa non sono mai state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza in applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c. p. p, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale ovvero per delitti finanziari;
4. L'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della legge 55/1990;
5. L'impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
6. L'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la vigente legislazione;
7. L'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la vigente normativa;
8. L'impresa è in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro delle persone diversamente abili in quanto si trova in una delle seguenti condizioni (barrare la voce che interessa):
 - 8.1. () non è soggetta all'applicazione della normativa in quanto occupa meno di 15 dipendenti ovvero, pur occupando da 15 a 35 dipendenti, non ha effettuato nessuna assunzione dopo il 18 gennaio 2000;
 - 8.2. () occupando da 15 a 35 dipendenti ed avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

Notizie importanti.

Al fine di agevolare la ditta nel trasmettere la documentazione tecnica per la gara è stata predisposta la seguente check list che andrà regolarmente compilata e firmata dal rappresentante legale.

In tale lista, nelle voci lasciate bianche andranno inseriti i dati del carrello proposto.

Esempio: per un carrello con interasse/passso di 1900 mm, nella riga corrispondente, andrà inserita la misura dell'interasse.

Esempio: per un carrello dotato di tergicristallo sul vetro anteriore andrà cerchiato Si (o apposta una crocetta sul Si) sulla riga corrispondente.

Check list da trasmettere nella busta "Documentazione di gara"

Casa Produttrice: _____

Modello: _____

| | |
|---|--|
| Tipo di guida seduto | Si / No |
| Portata / Carico | _____ Kg |
| Baricentro del carico | _____ mm |
| Passo | _____ mm |
| Gommatura superelastica | Si / No |
| Distanza dal suolo sotto il castello con carico | _____ mm |
| Distanza libera da terra al centro interasse | _____ mm |
| Gancio traino posteriore tipo perno | Si / No |
| Distanza piano verticale forche dal centro assale anteriore | _____ mm |
| Velocità di marcia con/senza carico | _____ km/h con carico _____ km/h senza carico |
| Lunghezza forche 1200 mm | Si / No |
| Prolunga forche fino a 1800 mm | Si / No |
| Motore diesel 4 cilindri | Si / No |
| Trasmissione idraulica | Si / No |
| Gomme anteriori gemellate | Si / No |
| Servosterzo idraulico | Si / No |
| Impianto elettrico 12 V | Si / No |
| Cablaggi con guaina di protezione e connettori a tenuta stagna | Si / No |
| Tergicristallo anteriore | Si / No |
| Comandi idraulici con leve manuali | Si / No |
| Impianto lavavetri | Si / No |
| Due specchietti retrovisori esterni | Si / No |
| Specchietto retrovisore interno | Si / No |
| Sedile conducente come da capitolato | Si / No |
| Intervallo di manutenzione | _____ ore di lavoro |
| Sollevamento nominale | _____ mm |
| Inclinazione montante avanti α | _____ gradi |
| Inclinazione montante indietro β | _____ gradi |
| Lampeggiante | Si / No |
| Cicalino retromarcia | Si / No |
| Cinture sicurezza | Si / No |
| Traslatore idraulico | Si / No |
| Posizionatore forche range 420/1600 mm | Si / No |
| Maniglia d'appoggio per guida in retromarcia e clacson integrato | Si / No |
| Controbilanciatura in ghisa | Si / No |
| Carrello nuovo di fabbrica con 24 mesi garanzia | Si / No |
| Cabina chiusa con porte rigide amovibili | Si / No |
| Manuale uso e manutenzione completo di tempario, certificazione CE, libretto verifiche periodiche, elenco concessionari autorizzati in Italia | Si / No |

Timbro e firma del legale rappresentante