

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della P.S.
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici
e della Gestione Patrimoniale

Maggio 1998
Maggio 2000

REVISIONI
04.05.2007
18.12.2009
01.03.2011

SPECIFICHE TECNICHE

OGGETTO

SCIARPA AZZURRA PER IL PERSONALE DIRIGENTE E DIRETTIVO DELLA POLIZIA DI STATO

Le presenti SS.TT. sono composte di n° 4 pagine numerate

UFFICIO TECNICO E ANALISI DI MERCATO
V° SETTORE

I

PREMESSA

Le presenti specifiche costituiscono una revisione della precedente versione del 18.12.2009. Rispetto alla precedente versione sono state aggiornate le norme UNI EN ISO relative alle prove di cui al capo 3.2.

CAPO 1

DESCRIZIONE

1.1 La sciarpa è composta da:

- un nastro;
- due fiocchi;
- un anello;

1.2 Nastro

Di colore azzurro, cordonato in senso trasversale, è leggermente sagomato in modo da aderire perfettamente alla persona che lo indossa.

1.3 Fiocchi

Su ciascuna estremità del nastro è solidamente fissato un fiocco di colore azzurro. Il fiocco ha l'anima in materiale plastico ricoperta da una calza composta da fili di acetato e tripolino di acetato, opportunamente disposti a formare il disegno di una retina.

Sulla parte inferiore del fiocco è applicato come da campione ufficiale, un collare in fili di acetato e sottana in frangia di rayon acetato ritorta.

Lunghezza del collare : 44 ± 10 mm.

1.4 Anello

In materiale plastico, ricoperto da una calza composta da fili di acetato e tripolino di acetato di colore azzurro, opportunamente disposti a formare il disegno di una retina, tiene unite le due parti del nastro in prossimità dei due fiocchi.

1.5 Riferimento al campione ufficiale

Per tutti i particolari non indicati nelle presenti specifiche tecniche, si fa riferimento al campione ufficiale.

La presenza di rilevanti ed evidenti difformità rispetto a quanto descritto nel capitolato e rispetto al campione ufficiale è causa di esclusione.

CAPO 2

IMBALLAGGIO

La sciarpa è inserita singolarmente in una bustina di polietilene trasparente di dimensioni adeguate e chiusa con un punto metallico o scotch.

Esternamente alla bustina dovranno essere riportate le seguenti indicazioni

- Nominativo della ditta fornitrice;
- Denominazione del materiale contenuto;
- Numero e data del contratto
- Scritta "POLIZIA DI STATO"

Successivamente le bustine sono poste in scatole di idonee dimensioni e robustezza in ragione di 50 ognuna.

Ogni scatola dovrà recare all'esterno le seguenti indicazioni:

- Nominativo della ditta fornitrice;
- Denominazione e quantità del materiale contenuto;
- Numero e data del Contratto
- Scritta "POLIZIA DI STATO"

La chiusura delle scatole è completata dall'applicazione su tutti i lembi aperti di un nastro di carta gommata largo non meno di 50 mm.

Per consentire le operazioni di collaudo la ditta fornitrice consegnerà a parte i nastri di carta gommata occorrenti per richiudere definitivamente le scatole a fine collaudo.

CAPO 3

CARATTERISTICHE TECNICHE

3.1 NASTRO

| | | |
|----------------|------------------|-----------|
| Ordito | Fili | 540 |
| | Cimosa | 24 |
| Trama | Viscosa a 2 capi | |
| Cannette | 7/8 a cm | |
| Altezza nastro | cm. | 10 circa. |

3.2 PROVE PRATICHE DI COLLAUDO SULLA SCIARPA

| | | |
|-----------------------|--|--|
| UNI EN ISO 105-B02/04 | Solidità del colore alla luce artificiale | Indice di solidità non inferiore a 7 della scala dei bleu |
| UNI EN ISO 105-D01/10 | Solidità del colore al lavaggio a secco | Indice di degradazione non inferiore a 5 della scala dei grigi |
| UNI EN ISO 105-E04/09 | Solidità del colore al sudore Soluzione alcalina Soluzione acida | Indice di degradazione e scarico non inferiore a 4 della scala dei grigi |

CAPO 4

DIMENSIONI

| Tipo | Metodologia | Risultato in cm. |
|--------------------------------|---|------------------|
| Lunghezza totale della sciarpa | Dalla parte superiore ripiegata al fondo del fiocco | 101,0 – 103,0 |
| Lunghezza totale del nastro | | 175,0 – 178,0 |
| Larghezza del nastro | | 9,00 – 10,00 |
| Altezza totale del fiocco | | 17,0 - 18,0 |

CAPO 5°

NORME DI COLLAUDO

Il personale tecnico incaricato delle verifiche tecniche dovrà accertare che:

- a) La lavorazione, la rifinitura ed il colore siano quelli del campione ufficiale;
- b) Le materie prime impiegate siano quelle descritte nelle specifiche tecniche;
- c) La sciarpa corrisponda per dimensioni e caratteristiche al campione ufficiale;
- d) Non vi sia difformità tra i singoli manufatti;
- e) L'imballaggio sia conforme al prescritto;
- f) I fiocchi siano solidamente applicati al nastro.

Eventuali difformità costituiranno motivo di rifiuto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutte le prove merceologiche ritenute opportune presso i propri laboratori merceologici o laboratori accreditati con spese a carico della ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria è tenuta a reintegrare le sciarpe danneggiate nelle prove di collaudo.