

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA  
INTERFERENZE (DUVRI)  
LOTTO.....**

**A) ANAGRAFICA DELL'APPALTO**

CONTRATTO .....

DATORE DI LAVORO COMMITTENTE : MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA – SERVIZIO VETTOVAGLIAMENTO E PULIZIA – DIV. 2

IMPRESA APPALTATRICE .....

LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE: .....

DURATA DELL'APPALTO 1.1.2011 – 31.12.2012.

OGGETTO DEL SERVIZIO: SERVIZI DI PULIZIA DEGLI ORGANISMI DELLA POLIZIA DI STATO / O CASERME DELL'ARMA DEI CARABINIERI SITI IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DEL SERVIZIO:SERVIZIO DI PULIZIA

**B) FINALITA' DEL DUVRI**

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni sulle misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre i rischi derivanti da interferenze tra le attività del committente quelle affidate alla Ditta appaltatrice, in ottemperanza all'art. 26 del d.lgs. 6 aprile 2008, n.81.

Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal predetto decreto legislativo per i datori di lavoro.

**C) CRITERI UTILIZZATI NELL'IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI**

Preliminarmente alla individuazione e valutazione dei rischi derivanti da interferenze e all'adozione delle relative misure di prevenzione e protezione, sono stati effettuati incontri con i responsabili dell'impresa al fine di fornire le informazioni necessarie per identificare le attività previste dal contratto e le possibili interferenze correlate con il loro svolgimento.

Tali informazioni, reperite per ogni singola fase di lavoro, riguardano, in particolare, i luoghi e le aree di lavoro, i percorsi e i luoghi di transito per accedervi, i turni e la durata delle prestazioni previste dal contratto, i materiali, attrezzature e macchine utilizzati, la presenza contemporanea di personale dell'Amministrazione e/o di altre imprese appaltatrici/lavoratori autonomi nei medesimi luoghi di lavoro.

Quindi sono stati effettuati dei sopralluoghi conoscitivi presso le aree oggetto del servizio al fine di rilevare i fattori di rischio da interferenze eventualmente presenti.

Sulla base delle informazioni contenute nel capitolato tecnico e quelle raccolte durante gli incontri e sopralluoghi, sono stati individuati e valutati i rischi derivanti dalle possibili interferenze e adottate le relative misure di prevenzione e protezione.

## **D) INDIVIDUAZIONE DI RISCHI DI INTERFERENZA E DELLE RELATIVE MISURE ATTE A RIDURRE/ELIMINARE I RISCHI**

### **1) RISCHI DI INTERFERENZA CON LE ATTIVITA' DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE.**

L'impresa appaltatrice espletterà i servizi di pulizia negli orari stabiliti nel programma degli interventi. Tutti i dipendenti dell'impresa dovranno esporre la tessera di riconoscimento personale per tutto il tempo di permanenza all'interno delle sedi di svolgimento del servizio.

Per la pulizia dei pavimenti l'impresa dovrà procedere per settori e delimitare di volta in volta il settore sottoposto a lavaggio, utilizzando idonei segnali per evidenziare il rischio di scivolamento su superfici di transito bagnate. Tali segnali dovranno essere tempestivamente rimossi una volta che le superfici di transito non siano più scivolose.

Attrezzature e materiali eventualmente utilizzati dovranno essere collocati in modo tale da non costituire inciampo.

Nel caso in cui si verifichi la presenza di attività dell'Amministrazione che determinano interferenze con quelle previste per i servizi di pulizia, l'impresa dovrà informare i referenti dell'Amministrazione, al fine di definire le opportune procedure per garantire la sicurezza nell'espletamento del servizio.

### **2) RISCHI DI INCENDIO NELLE SEDI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

La Società appaltatrice viene informata sull'esistenza del piano di emergenza e sulle modalità operative da adottare. I lavoratori dell'impresa devono prendere cognizione delle vie di esodo, dei luoghi sicuri e delle uscite, della localizzazione dei sistemi di allarme e dei mezzi per lo spegnimento, dei comportamenti da tenere in caso di emergenza e dei soggetti deputati ad intervenire in caso di incendio.

### **3) RISCHI CONNESSI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI E ATTREZZATURE**

I lavoratori dipendenti della Società appaltatrice dovranno utilizzare i macchinari e le attrezzature per lo svolgimento del servizio secondo le prescrizioni di legge al fine di evitare rischi per i lavoratori del committente.

L'eventuale deposito di attrezzature non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga, e si dovrà provvedere all'immediata raccolta e allontanamento al termine delle attività connesse con il servizio espletato.

### **4) RISCHI CONNESSI CON L'UTILIZZO DI IMPIANTI ELETTRICI**

Tutte le attrezzature e le apparecchiature dovranno essere utilizzate in ottime condizioni e in conformità con la vigente normativa sulla sicurezza.

L'impresa appaltatrice provvederà a formare opportunamente il proprio personale all'uso degli apparecchi elettrici. L'uso di prese e cavi portatili, nel caso in cui si renda necessario, dovrà avvenire senza poter costituire per i presenti rischio di contatto con parti in tensione o causa d'inciampo.

In caso di allagamento di locali, occorrerà accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti.

### **5) RISCHI DERIVANTI DALL'USO DI PRODOTTI E/O SOSTANZE CHIMICHE DETERGENTI O DALL'UTILIZZO IMPROPRIO DEI PRODOTTI DETERGENTI AD OPERA DI PERSONALE NON AUTORIZZATO**

L'eventuale impiego di prodotti e/o sostanze chimiche detergenti da parte dell'impresa deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulle schede di sicurezza e schede tecniche.

I materiali di pulizia dovranno essere conservati in appositi spazi messi a disposizione dall'Amministrazione.

I prodotti e/o sostanze chimiche e loro contenitori, anche se vuoti, non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberamente accessibili a soggetti non autorizzati.

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti e/o sostanze chimiche detergenti, saranno programmati in modo tale da non esporre utenti del servizio al rischio derivante dal loro utilizzo.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche in momenti successivi all'impiego delle suddette sostanze.

#### **6) RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI ALTRE IMPRESE.**

Le attività lavorative delle altre imprese presenti presso le sedi oggetto del servizio saranno organizzate in modo da non generare sovrapposizioni con le operazioni dell'impresa appaltatrice. L'impresa appaltatrice viene informata della presenza di altre imprese e/o lavoratori autonomi e dei possibili rischi.

#### **7) RISCHI DI CADUTE DALL'ALTO**

Per le attività che richiedano ai lavoratori dell'impresa di operare in posizione sopraelevata (es. lavaggio vetri) dovranno essere utilizzate scale portatili con caratteristiche conformi alle norme vigenti.

Al lavoratore dell'impresa esecutrice che operi su scala portatile dovrà essere prestata assistenza da parte di altro lavoratore dell'impresa stessa nel caso in cui le condizioni lo richiedano per evitare rischi a chi opera sulla scala e agli altri lavoratori, delimitando l'area sottostante.

Il lavoratore dell'impresa esecutrice che operi su scala portatile dovrà anche prestare attenzione alla possibile caduta di oggetti dall'alto e al rischio di ribaltamento di arredi e materiali.

#### **8) RISCHI CONNESSI AL MOVIMENTO DI AUTOMEZZI**

Gli automezzi in uso presso la sede oggetto del servizio nonché quelli della società appaltatrice dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, autorimesse etc. delle sedi di lavoro a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti, per gli altri automezzi, e per gli edifici.

Gli automezzi dell'impresa potranno accedere nelle aree di sosta e/o cortili della sede di svolgimento del servizio solo a seguito di autorizzazione.

---

### **E) COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA**

Al fine di adottare le misure necessarie per la riduzione/eliminazione dei rischi di interferenza sono stati individuati i seguenti costi della sicurezza per ciascun lotto sottoelencato:

## LOTTO I

Costi della sicurezza previsti per gli organismi della P.S. Regioni del NORD OVEST

DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO UNITARIO €	COSTO TOTALE €
Cartello indicante la possibilità di scivolamento	260	14,42	3.749,00
Nastro segnalatore mt. 200	260	2,20	572,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>4.321,00</b>

## LOTTO II

Costi della sicurezza previsti per gli organismi della P.S. Regioni del NORD EST

DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO UNITARIO €	COSTO TOTALE €
Cartello indicante la possibilità di scivolamento	252	14,42	3.634,00
Nastro segnalatore mt. 200	252	2,20	554,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>4.188,00</b>

## LOTTO III

Costi della sicurezza previsti per gli organismi della P.S. Regioni del CENTRO

DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO UNITARIO €	COSTO TOTALE €
Cartello indicante la possibilità di scivolamento	359	14,42	5.177,00
Nastro segnalatore mt. 200	359	2,20	790,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>5.967,00</b>

## LOTTO IV

Costi della sicurezza previsti per gli organismi della P.S. Regioni del SUD e ISOLE

DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO UNITARIO €	COSTO TOTALE €
Cartello indicante la possibilità di scivolamento	508	14,42	7.325,00
Nastro segnalatore mt. 200	508	2,20	1.118,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>8.443,00</b>

## LOTTO V

Costi della sicurezza previsti per le caserme Carabinieri Regioni del NORD OVEST

DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO UNITARIO €	COSTO TOTALE €
Cartello indicante la possibilità di scivolamento	953	14,42	13.742,00
Nastro segnalatore mt. 200	953	2,20	2.097,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>15.839,00</b>

## LOTTO VI

Costi della sicurezza previsti per le caserme Carabinieri Regioni del NORD EST

DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO UNITARIO €	COSTO TOTALE €
Cartello indicante la possibilità di scivolamento	925	14,42	13.338,00
Nastro segnalatore mt. 200	925	2,20	2.035,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>15.373,00</b>

## LOTTO VII

### Costi della sicurezza previsti per le caserme Carabinieri Regioni del CENRO

DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO UNITARIO €	COSTO TOTALE €
Cartello indicante la possibilità di scivolamento	1.200	14,42	17.304,00
Nastro segnalatore mt. 200	1.200	2,20	2.640,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>19.944,00</b>

## LOTTO VIII

### Costi della sicurezza previsti per le caserme Carabinieri Regioni del SUD e ISOLE

DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO UNITARIO €	COSTO TOTALE €
Cartello indicante la possibilità di scivolamento	1.686	14,42	24.312,00
Nastro segnalatore mt. 200	1.686	2,20	3.709,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>28.021,00</b>

### **F. VALIDITA' E REVISIONE DEL DUVRI**

Il presente documento di valutazione deve intendersi “dinamico” e pertanto deve essere data la massima importanza allo scambio di informazioni tra il committente e la società appaltatrice. Il documento dovrà essere aggiornato a seguito di variazioni apportate ai locali, ai servizi ed alle eventuali modifiche organizzative e/o procedurali che possano intervenire.

**LUOGO E DATA**

**IL COMMITTENTE**

**L'APPALTATORE**