

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

A) ANAGRAFICA DELL'APPALTO

CONTRATTO REP. N. DEL PER SERVIZIO DI MENSA PRESSO LE STRUTTURE DELLA POLIZIA DI STATO LOTTO
DATORE DI LAVORO COMMITTENTE: MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. P.S. – DIREZ. CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA – SERV. VETT. E PULIZIA – DIV. 1^a

IMPRESA APPALTATRICE:

LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE: STRUTTURE DELLA POLIZIA DI STATO REGIONI

DURATA DELL'APPALTO: 1° GENNAIO 2013 – 31 DICEMBRE 2014.

OGGETTO DEL SERVIZIO: MENSA STRUTTURE DELLA POLIZIA DI STATO REGIONI

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DEL SERVIZIO: SERVIZIO DI MENSA

B) FINALITA' DEL DUVRI

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 6 aprile 2008, n. 81 e contiene le misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi derivanti da interferenze tra le attività del committente e quelle affidate alla Ditta appaltatrice.

Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal predetto decreto legislativo per i datori di lavoro

C) CRITERI UTILIZZATI NELL'IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI

Ai fini della puntuale individuazione e valutazione dei rischi derivanti da possibili interferenze e dell'adozione delle relative misure di prevenzione, è stato preso a base di riferimento il documento unico di valutazione redatto ai fini dell'espletamento della precedente procedura di gara, opportunamente integrato e/o modificato, anche in conseguenza dell'esperienza derivante dalle vicende occorse durante l'attuale vigenza del contratto.

L'elencazione delle attività previste da contratto e le possibili interferenze correlate con il loro svolgimento, per singola fase lavorativa, riguarda, in particolare, i luoghi e le aree di lavoro, i percorsi e i luoghi di transito per accedervi, i turni e la durata delle prestazioni, le merci e le attrezzature utilizzate - queste ultime, fornite dall'Amministrazione -, la presenza contemporanea di personale dell'Amministrazione e/o di altre imprese appaltatrici/lavoratori autonomi nei medesimi luoghi di lavoro.

Alla descritta elencazione è stata correlata l'elencazione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze, con l'individuazione delle relative misure di prevenzione e di protezione, ciò al fine di realizzare un costante "miglioramento continuo".

D) INDIVIDUAZIONE DI RISCHI DI INTERFERENZA E DELLE RELATIVE MISURE ATTE A RIDURRE/ELIMINARE I RISCHI

1) RISCHI DI INTERFERENZA CON LE ATTIVITA' DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE.

L'impresa appaltatrice espletterà i servizi di mensa negli orari concordati con l'Amministrazione, secondo le esigenze proprie del singolo Organismo interessato. Per la pulizia dei pavimenti l'impresa dovrà procedere per settori e delimitare di volta in volta il settore sottoposto a lavaggio, utilizzando idonei segnali per evidenziare il rischio di scivolamento su superfici di transito bagnate. Tali segnali dovranno essere tempestivamente rimossi una volta che le superfici di transito non siano più scivolose.

Attrezzature e materiali eventualmente utilizzati dovranno essere collocati in modo tale da non costituire inciampo.

Nel caso in cui si verifichi la presenza di attività dell'Amministrazione che determinano interferenze con quelle previste per i servizi di mensa, l'impresa dovrà informare i referenti dell'Amministrazione, al fine di definire le opportune procedure per garantire la sicurezza nell'espletamento del servizio.

2) RISCHI DI INCENDIO NELLE SEDI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Società appaltatrice viene informata sull'esistenza del piano di emergenza e sulle modalità operative da adottare. I lavoratori dell'impresa devono prendere cognizione delle vie di esodo, dei luoghi sicuri e delle uscite, della localizzazione dei sistemi di allarme e dei mezzi per lo spegnimento, dei comportamenti da tenere in caso di emergenza e dei soggetti deputati ad intervenire in caso di incendio.

3) RISCHI CONNESSI CON L'UTILIZZO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE

I lavoratori dipendenti della Società appaltatrice dovranno utilizzare i macchinari e le attrezzature per lo svolgimento del servizio secondo le prescrizioni di legge al fine di evitare rischi per i lavoratori del committente.

L'eventuale deposito di attrezzature non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga, e si dovrà provvedere all'immediata raccolta e allontanamento al termine delle attività connesse con il servizio espletato.

4) RISCHI CONNESSI CON L'UTILIZZO DI IMPIANTI ELETTRICI

Tutte le attrezzature e le apparecchiature dovranno essere utilizzate in ottime condizioni e in conformità con la vigente normativa sulla sicurezza.

L'appaltatore provvederà a formare opportunamente il proprio personale all'uso degli apparecchi elettrici. L'uso di prese e cavi portatili, nel caso in cui si renda necessario, dovrà avvenire senza poter costituire per i presenti rischio di contatto con parti in tensione o causa d'inciampo.

In caso di allagamento di locali, occorrerà accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti.

5) RISCHI DERIVANTI DALL'USO DI PRODOTTI E/O SOSTANZE CHIMICHE DETERGENTI O DALL'UTILIZZO IMPROPRIO DEI PRODOTTI DETERGENTI AD OPERA DI PERSONALE NON AUTORIZZATO

I materiali di pulizia dovranno essere conservati in appositi spazi messi a disposizione dall'Amministrazione.

I prodotti e/o sostanze chimiche e loro contenitori, anche se vuoti, non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberamente accessibili a soggetti non autorizzati.

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti e/o sostanze chimiche detergenti, saranno programmati in modo tale da non esporre utenti del servizio al rischio derivante dal loro utilizzo.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche in momenti successivi all'impiego delle suddette sostanze.

6) RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI ALTRE IMPRESE.

Le attività lavorative delle altre imprese presenti presso le sedi oggetto del servizio saranno organizzate in modo da non generare sovrapposizioni con le operazioni della società appaltatrice. La Società appaltatrice viene informata della presenza di altre imprese e dei possibili rischi.

7) RISCHI DI INCIDENTI TRA AUTOMEZZI DELLA DITTA O DI FORNITORI DELLA STESSA E AUTOMEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE O DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Gli automezzi in uso presso la sede oggetto del servizio nonché quelli della società appaltatrice dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, autorimesse etc. delle sedi di lavoro a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti, per gli altri automezzi, e per gli edifici.

Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi per la movimentazione delle merci e delle derrate alimentari, la Ditta appaltatrice porrà la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare o sostare nel raggio d'azione della macchina operatrice. La macchina operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione.

L'area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.

Prima del trasporto dei materiali presso la struttura interessata dal presente appalto la Ditta appaltatrice comunicherà al Referente del contratto le giornate settimanali e gli orari previsti, le persone incaricate ed i nominativi dei trasportatori, al fine di coordinare le azioni ed impedire interferenze con le altre attività in atto. Il trasporto e la collocazione dei materiali saranno effettuati in orari diversi da quelli di lavoro del committente.

8) CEDIMENTI DI SOLAI PER SOVRACCARICO DI MATERIALE

L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai in locali destinati a depositi e magazzini ecc. dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica.

9) RISCHI CONNESSI ALL'USO DI FIAMME LIBERE

Le attività presso la mensa che necessitano l'impiego di fiamme libere saranno precedute dalla verifica sulla presenza di materiali infiammabili, dall'accertamento della salubrità dell'aria all'interno dei locali e dalla verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dell'area di utilizzo.

Il personale dovrà essere portato a conoscenza della procedura di gestione dell'emergenza, comprendente, anche, l'uso dei presidi antincendio disponibili.

10) RISCHI CONNESSI CON FUGHE DI GAS COMBUSTIBILE

La percezione della presenza in aria di gas obbliga ad arieggiare immediatamente il locale facendo allontanare le persone presenti, evitando azioni che possono dar luogo alla formazione di inneschi (accensione apparecchi di illuminazione, utilizzo di fiammiferi, sigarette accese, ecc.). Se la fuga di gas avesse interessato un locale chiuso quale la cucina, occorre disattivare l'alimentazione elettrica, intervenendo sull'interruttore generale, ad evitare che in qualche locale attiguo possa verificarsi un innesco causato dall'impianto elettrico.

E) COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Al fine di adottare le misure necessarie per la riduzione/eliminazione dei rischi di interferenza sono stati individuati i seguenti costi aggiuntivi rispetto ai normali oneri per la sicurezza per ciascun lotto sottoelencato.

LOTTO I

Costi della sicurezza previsti per gli organismi della P.S. Regioni del NORD OVEST

DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO UNITARIO €	COSTO TOTALE €
Cartello segnaletico	70	5,40	378,00
Nastro segnalatore mt. 200	15	2,30	34,50
Attività di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi interferenziali	53	137,00	7.261,00
Cartello indicante possibilità di scivolamento	70	28,50	1.995,00
TOTALE COMPLESSIVO			9.668,50

LOTTO II

Costi della sicurezza previsti per gli organismi della P.S. Regioni del NORD EST

DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO UNITARIO €	COSTO TOTALE €
Cartello segnaletico	50	5,40	270,00
Nastro segnalatore mt. 200	12	2,30	27,60
Attività di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi interferenziali	41	137,00	5.617,00
Cartello indicante possibilità di scivolamento	60	28,50	1.710,00
TOTALE COMPLESSIVO			7.624,60

LOTTO III

Costi della sicurezza previsti per gli organismi della P.S. Regioni del CENTRO

DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO UNITARIO €	COSTO TOTALE €
Cartello segnaletico	60	5,40	324,00
Nastro segnalatore mt. 200	15	2,30	34,50
Attività di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi interferenziali	37	137,00	5.069,00
Cartello indicante possibilità di scivolamento	60	28,50	1.710,00
TOTALE COMPLESSIVO			7.137,50

LOTTO IV

Costi della sicurezza previsti per gli organismi della P.S. Regioni del SUD e ISOLE

DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO UNITARIO €	COSTO TOTALE €
Cartello segnaletico	60	5,40	324,00
Nastro segnalatore mt. 200	12	2,30	27,60
Attività di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi interferenziali	27	137,00	3.699,00
Cartello indicante possibilità di scivolamento	60	28,50	1.710,00
TOTALE COMPLESSIVO			5.760,60

F) VALIDITA' E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente documento di valutazione deve intendersi "dinamico" e pertanto deve essere data la massima importanza allo scambio di informazioni tra il committente e la società appaltatrice. Il documento dovrà essere aggiornato a seguito di variazioni apportate ai locali, ai servizi ed alle eventuali modifiche organizzative e/o procedurali che possano intervenire.