



MINISTERO
DELL'INTERNO

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale
Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio
II Divisione

“Distintivi in PVC su nastro a strappo tipo velcro”

Specifiche Tecniche del 16.11.2023

Documento composto da n.37 pagine numerate, compreso il presente prospetto



CAPO 1: GENERALITÀ

I distintivi in PVC su nastro a strappo tipo velcro, di cui alle presenti specifiche tecniche, devono essere realizzati secondo le prescrizioni che seguono, utilizzando materie prime ed accessori in possesso dei requisiti di cui ai capi successivi.

CAPO 2: DESCRIZIONE

2.1 Lavorazione

I distintivi realizzati nelle forme, nei colori e secondo le grafiche che contraddistinguono la Specialità o il Reparto, così come è possibile rilevare dagli allegati al presente Capitolato, sono ottenuti saldando elettronicamente in apposito stampo, con corrente e pressione adeguate, vari strati di cloruro di polivinile di prima qualità, aventi spessori tali da conferire agli stessi l'aspetto, la consistenza, la flessibilità, i colori (brillantezza, opacità, tonalità) mostrata dai campioni ufficiali e/o di riferimento. Tutti i simboli identificativi compreso i caratteri delle scritte dovranno essere fissati al fondo saldamente.

I distintivi devono essere ricoperti da una pellicola trasparente di cloruro di polivinile tenacemente ancorata, in modo da essere protetti da ogni eventuale alterazione ed essere così insensibili all'azione degli agenti atmosferici.

Sul retro dei manufatti deve essere applicato saldamente, un nastro velcro con bavelle ad uncino di colore blu e della stessa dimensione del distintivo. Non è ammessa la cucitura o il solo uso di collanti. L'unione dei vari strati di cloruro di polivinile ed il sottostante nastro velcro deve essere uniforme ed omogenea in modo da far registrare la massima resistenza al distacco.

CAPO 3: REQUISITI TECNICI MINIMI DELLE MATERIE PRIME E DEGLI ACCESSORI

Per i prodotti tessili e gli accessori valgono le prescrizioni normative contenute nell'Allegato Tecnico al Decreto del 7 febbraio 2023, in G.U.R.I. n. 70 del 23 marzo 2023 "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE ED IL NOLEGGIO DI PRODOTTI TESSILI E IL SERVIZIO DI RESTYLING E FINISSAGGIO DI PRODOTTI TESSILI" del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in particolare si richiede il rispetto delle seguenti specifiche tecniche:

3.1. RESTRIZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE DA TESTARE SU PRODOTTO FINITO

I prodotti forniti, se non in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o della certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, devono essere in possesso di mezzi di prova che dimostrano almeno che i prodotti non contengono:

- le sostanze estremamente preoccupanti di cui all'art.57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, iscritte nell'Allegato XIV alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta² né le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n.1907/2006, se di potenziale utilizzo nei prodotti tessili³, in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, né le ulteriori sostanze indicate nella tabella “Gruppo di sostanze – Limiti di concentrazione – Metodi di prova⁴”, (pagine 41, 42, 43 del relativo decreto);
- oltre i limiti prescritti, le ulteriori sostanze indicate nell'Allegato XVII del Regolamento CE n.1097/2006 (REACH) per gli usi specifici, tra cui anche quelle ristrette ai sensi del Regolamento della Commissione (UE) 2018/1513 del 18 ottobre 2018, che aggiorna la lista delle sostanze ristrette di cui all'Allegato XVII del regolamento CE n.1097/2006 (REACH)⁵.

Verifica del requisito. La verifica del requisito “restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare su prodotto finito” sarà effettuata secondo le modalità descritte nel relativo decreto (pagina 43, 44, 45).

3.2. DURABILITA', IDONEITA' ALL'USO E CARATTERISTICHE TECNICHE

3.2.1. Distintivi

CARATTERISTICHE TECNICHE	REQUISITI TECNICI	NORME DI RIFERIMENTO
Colori	Come da campioni ufficiali / di riferimento	UNI 9270:1988
Resistenza all'acqua e piegatura ad umido	Dopo immersione per 2h in acqua di grado 3 a T _{amb} , sulla parte polimerica, le possibili alterazioni (sollevamenti, raggrinzimenti, sfaldamenti, screpolature, cretture, bolle, ecc...) devono essere tali da non pregiudicare l'idoneità all'uso del manufatto. <u>Valutazione visiva.</u> Dopo l'immersione, piegando ripetutamente il campione per almeno dieci volte, sia in senso longitudinale che trasversale, per almeno dieci volte, le possibili alterazioni (sollevamenti, raggrinzimenti, sfaldamenti, screpolature, cretture, bolle, ecc...) devono essere tali da non pregiudicare l'idoneità all'uso del manufatto. <u>Valutazione visiva.</u>	METODO INTERNO



Resistenza alla piegatura a secco	Dopo almeno dieci ripiegamenti sia in senso trasversale che longitudinale, le possibili alterazioni (sollevamenti, raggrinzimenti, sfaldamenti, screpolature, crettature, bolle, ecc...) devono essere tali da non pregiudicare l'idoneità all'uso del manufatto. <u>Valutazione visiva.</u>	METODO INTERNO
Resistenza agli sbalzi termici	I campioni mantenuti in stufa a $50 \pm 2^\circ\text{C}$ per 6h, e successivamente a $-15 \pm 2^\circ\text{C}$ per 6h, non devono presentare particolari alterazioni dopo essere stati lasciati per 24h a T_{amb} . <u>Valutazione visiva.</u>	
Resistenza alla benzina, all'alcool ed all'ammoniaca	Tre distinti campioni devono essere strofinati, per un minuto, sul lato in PVC con straccetti bianchi di cotone non apprettato ed imbevuti rispettivamente con benzina, alcool etilico a 95° ed ammoniaca a 28 Bè. È ammesso uno scarico di colore sul cotone di $\geq 3/4\text{sg}$. <u>Valutazione scala dei grigi.</u>	METODO INTERNO
Presenza della pellicola trasparente di protezione della metallizzazione	L'accertamento deve avvenire immergendo i manufatti per 10 sec in cloruro di metilene puro. <u>Valutazione visiva.</u>	
Resistenza al cloruro di sodio	I campioni devono essere immersi per 1h in soluzione di cloruro di sodio al 31% (m/v) alla temperatura di 25°C . Al termine della prova non devono verificarsi alterazioni di aspetto e colore. <u>Valutazione visiva.</u>	
Resistenza alla luce artificiale	I campioni, coperti per metà, devono essere sottoposti alla prova di solidità alla luce artificiale con lampada ad arco allo Xenon ad una temperatura di prova di $50 \pm 2^\circ\text{C}$. Dopo tale trattamento non devono rilevarsi differenze sensibili di aspetto, consistenza e colorazione: $\geq 5\text{sb}$. <u>Valutazione scala dei blu.</u> I manufatti piegati lungo gli assi, longitudinale e trasversale, non devono presentare screpolature sulle parti polimeriche. <u>Valutazione visiva.</u>	UNI EN ISO 105-B02 (metodo 2)
Resistenza ai raggi UV	Indice di degradazione $\geq 3/4\text{sg}$. <u>Valutazione scala dei grigi.</u>	UNI EN ISO 4892-2 (metodo di esposizione A e n.2 cicli di esposizione)

3.2.2. Nastro a strappo tipo velcro ad uncino

CARATTERISTICHE TECNICHE	REQUISITI TECNICI	NORME DI RIFERIMENTO
Composizione	A scelta dell'operatore economico	Reg. UE n.1007:2011
Solidità del colore	Alla luce artificiale: ≥ 5 (sb)	UNI EN ISO 105-B02:2014
	Allo sfregamento: secco ≥ 4 (sg) umido ≥ 4 (sg)	UNI EN ISO 105-X12:2003
	Al sudore acido ed alcalino: ≥ 4 (sg)	UNI EN ISO 105-E04:2013
	Al lavaggio domestico e commerciale Scarico $\geq 3/4$ sg	UNI EN ISO 105 - C06:2010
Resistenza media al distacco	$\geq 1,2$ N/cm (media di tutti i picchi)	ASTM D 5170:1998
Riduzione della resistenza media al distacco	Dopo 5.000 strappi la forza di distacco deve essere $\geq 40\%$ della resistenza iniziale (media di tutti i picchi)	

Potranno essere utilizzati materiali simili purché in possesso di caratteristiche prestazionali equivalenti e/o migliorative e comunque rispondenti alle specifiche esigenze di impiego della calzatura.

L'impiego di materiali alternativi in sede di realizzazione della fornitura deve comunque essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante nella fase antecedente all'inizio delle lavorazioni.

Qualora dalla data dell'approvazione delle specifiche tecniche e del loro inserimento nel contratto a quella dell'esecuzione contrattuale, con particolare riferimento alle analisi di laboratorio, dovessero cambiare le norme ivi richiamate UNI, UNI EN, UNI EN ISO o quelle edite da altre Nazioni perché sostituite o soppresse, si applicano quelle in vigore.

CAPO 4: DETTAGLI DI LAVORAZIONE

Durante i controlli di lavorazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare a spese della ditta aggiudicataria, presso i propri laboratori merceologici o presso laboratori esterni accreditati, tutte le prove merceologiche ritenute opportune.

Il personale tecnico incaricato delle verifiche organolettiche dovrà accertarsi dei dettagli di lavorazione considerati rilevanti ed in particolare che i manufatti siano stati confezionati accuratamente in ogni dettaglio, come di seguito specificato:

- non vi sia difformità tra i manufatti dello stesso tipo;
- la lavorazione sia eseguita in modo tale che i distintivi presentino la rifinitura, l'effetto, la goffratura, la brillantezza, il colore e la doratura dei campioni ufficiali/di riferimento;

- non vi siano sbavature di colore e/o contorni irregolari, spigoli taglienti e pericolosi;
- non siano presenti solchi, graffiature, abrasioni tali da alterare l'estetica del manufatto e che si trasformino in siti di accumulo di polvere o di sporcizia;
- siano regolari, uniformi, rifiniti ed esenti da qualsiasi difetto e/o imperfezione;
- vi sia adesione fra gli strati di materiale polimerico ed il sottostante nastro velcro con ganci ad uncino;
- sia buona l'adesione della pellicola trasparente, anche quando il distintivo viene ripetutamente piegato;
- sia presente la marcatura;
- tutti i dettagli non citati si intendono eseguiti a regola d'arte.

CAPO 5: ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO

I distintivi dovranno essere inseriti singolarmente in una bustina trasparente di adeguate dimensioni e spessore chiudibile per mezzo di un punto metallico o nastro adesivo o chiusura a zip.

All'interno di ogni sacchetto dovrà essere presente anche un foglio/libretto illustrativo con chiare indicazioni per la manutenzione, la raccolta differenziata nonché la durata della garanzia commerciale del prodotto. Tali indicazioni, chiare e leggibili, dovranno riportare i trattamenti a cui il manufatto non può essere sottoposto (es.: NO stiro, NO candeggio, ecc.) o le particolari restrizioni (es.: Temperatura massima di lavaggio X°C, accessorio non lavabile in lavatrice, ...), nonché eventuali suggerimenti per effettuare una corretta e accurata manutenzione.

Su ciascuna custodia dovrà essere posta un'etichetta autoadesiva, di dimensioni minime 7 x 5 cm, riportante con caratteri chiari e leggibili le seguenti indicazioni:

- scritta "POLIZIA DI STATO";
- nominativo della ditta fornitrice;
- denominazione del manufatto: "*Distintivo sannitico in PVC per la Banda Musicale*", "*Distintivo sannitico in PVC per gli operatori D.V.I.*", "*Distintivo sannitico in PVC per il C.N.S.P.T.*", "*Distintivo sannitico in PVC per il C.F.T.O.P.*", "*Distintivo sannitico in PVC per la Polizia Postale*", "*Distintivo sannitico in PVC per la Sanità*", "*Distintivo omerale in PVC per le U.O.P.I.*", ...;
- eventuali informazioni circa il/i lotto/i di produzione e/o la data di produzione;
- numero e data del contratto di fornitura;
- *codice meccanografico* e *Ges Cod* fornito dall'Amministrazione;
- *QR code/barcode* e codice visuale con tutte le informazioni sopra indicate, riferite al singolo manufatto contenuto all'interno del sacchetto.

Sempre sulla custodia dovrà essere previsto un *tag RFID passivo in banda UHF*, di tipo *flessibile ed adesivo*. In particolare, i tag RFID da utilizzare dovranno essere funzionanti secondo il protocollo EPC Class 1 Generation 2 nella banda di frequenze 860 - 960 MHz e applicati in modo da consentire la lettura massiva di prodotti. Eventuali e ulteriori caratteristiche tecniche di dettaglio verranno fornite dall'Amministrazione durante la fase di esecuzione del contratto.

I manufatti confezionati come sopra specificato dovranno essere inseriti, in quantità da definire in base alle preferenze del fornitore, in colli di cartone di adeguata capacità tali da contenere al meglio il prodotto e trasportarlo senza danneggiamenti e successivamente essere chiusi lungo tutti i lembi aperti con nastro adesivo di idonea tenacità alto non meno di 5 cm.

Sui due lati contigui di ciascun collo dovranno essere riprodotte a stampa le stesse indicazioni sopra prescritte con ulteriore indicazione dell'Ente destinatario e del qualitativo di manufatti ivi contenuti nonché l'ulteriore tag RFID passivo in banda UHF avente le caratteristiche sopra riportate.

Ulteriori etichette logistiche, conformi allo standard *GS1-128 con SSCC* tipo QR/barcode e codice visuale, devono essere applicate sui bancali consolidati e contenenti i colli. Le etichette dovranno riportare le seguenti diciture:

- scritta "POLIZIA DI STATO";
- nominativo della ditta fornitrice;
- numero e data del contratto;
- distinta con il contenuto del bancale in termini di quantità per articolo in accordo alle linee guida GS1;
- *codice meccanografico* fornito dall'Amministrazione;
- Ente destinatario: da individuarsi nelle sedi che saranno fornite con elenco a parte predisposto dall'Amministrazione precedente.

a. Requisiti materiali per imballaggio

Gli imballaggi (primario, secondario e terziario) devono essere in mono materiale, riciclabile e/o riciclato ed inoltre devono:

- i. rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:
 - UNI EN 13427:2005 Imballaggi – Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
 - UNI EN 13428:2005 Imballaggi – Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione – Prevenzione per riduzione alla fonte;
 - UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo;
 - UNI EN 13430:2005 Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali;

- UNI EN 13431:2005 Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo;
 - UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi;
- ii. essere costituiti, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

b. Requisiti normativi colli e pedane

I singoli colli di cartone devono avere peso non superiore a 25 kg e devono essere consolidati in pedane formato EPAL (800x1200) conformemente alla norma ISO 18613:2014 e in accordo alle linee guida GS1 relative ai requisiti per il ricevimento della merce presso i magazzini tradizionali e automatici.

Le pedane consolidate devono avere una altezza massima di 90 cm. In caso di spedizione con pedane più alte, il fornitore dovrà prevedere l'interposizione delle stesse con la modalità "pallet sandwich" di cui, ciascun modulo, non superiore alla citata altezza.

CAPO 6. CAMPIONI UFFICIALI / DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti Specifiche Tecniche si richiamano i campioni ufficiali / di riferimento depositati presso **Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio - II Divisione** - Compendio "Ferdinando di Savoia", Via Castro Pretorio, n.5 – 00185 Roma, Italia.

CAPO 7: COLLAUDO DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere presentata al collaudo con i manufatti imballati secondo le modalità previste al *Capo 5*.

Visto, si approva

Primo Dirigente Tecnico della Polizia di Stato
Dott.ssa Daniela PERANZONI

ELENCO DISTINTIVI IN PVC

DISTINTIVO	DECRETO
Banda Musicale - sannitico	D.M. 19.02.1992
Centro di Formazione per la Tutela dell'Ordine Pubblico (C.F.T.O.P.) - sannitico	-
Centro Nautico e Sommozzatori - sannitico	D.M. 3 luglio 2000
Centro Nazionale di Specializzazione e Perfezionamento al Tiro (C.N.S.P.T.) - sannitico	D.M. nN.559/A/2/753.M.7.1/22433 del 07.09.2009
Cinofili - sannitico	D.M. 23 settembre 1993
Commissariato di Pubblica Sicurezza - sannitico	Decreto del Capo n.559/A/2/753.M.5/2 del 08.10.2019
Disaster Victim Identification (D.V.I.) - sannitico	Decreto del Capo n.0020444/22 all. "A" del 27.12.2022
Fiamme Oro - sannitico	D.M. 1 ottobre 1997
Istituti d'Istruzione	D.M. 23 settembre 1993
Nazionalità ITALIA	-
Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (N.O.C.S.) - scudo	D.M. 23 settembre 1993
Polizia Amministrativa e di Sicurezza - sannitico	Decreto del Capo n.559/A/2/753.M.5/2 all."A" del 30.09.2020
Polizia di Frontiera - sannitico	D.M. 23 settembre 1993
Polizia Ferroviaria - sannitico	D.M. 23 settembre 1993
Polizia Postale - sannitico	Decreto del Capo n.0006535/23 all. "A" del 31.03.2023
Polizia Scientifica - sannitico	D.M. 27 ottobre 2017
Polizia Stradale - sannitico	D.M. 23 settembre 1993
Questura - sannitico	Decreto del Capo n.559/A/2/753.M.5/2 del 08.10.2019
Reparto a Cavallo - sannitico	D.M. 23 settembre 1993
Reparto Prevenzione Crimine	D.M. 20 dicembre 1993
Sanità - sannitico	Decreto del Capo n.0009065/21 all. "A" del 22.07.2022
Scuola Superiore di Polizia - sannitico	Decreto del Capo n.559/A/2/753.M.5/1 del 08.10.2019
Servizio Controllo del Territorio - sannitico	Decreto del Capo n.559/A/2/753.M.5/1 del 19.06.2019
Squadra Nautica - sannitico	D.M. 3 luglio 2000
Squadra Volante - sannitico	D.M. 23 settembre 1993
Tiratore scelto - omerale	Decreto del Capo n.559/A/2/753.M.7.5 del 03.11.2011
Unità Operative Primo Intervento (U.O.P.I.) - omerale	Decreto del Capo n.559/A/2/753.M.5 del 19.06.2019

Distintivo sannitico in PVC per la Banda Musicale


(D.M. 19.02.1992)



Immagine a titolo puramente esemplificativo e non in scala.

Il distintivo realizzato in cloruro di polivinile con goffratura tipo guillochè, ha la forma di uno scudetto sannitico, così come dettagliato di seguito:

1. dimensioni del distintivo comprensive della cornice color oro:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $a = 58$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $b = 53$ mm;
2. dimensioni del distintivo comprensive del bordo cremisi:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $c = 66$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $d = 61$ mm.



Il distintivo presenta una bordatura in panno di color cremisi di larghezza ~ 4 mm. A tale distanza dal bordo è realizzata una cornice in rilievo di colore oro con una goffratura che ha l'aspetto di un ricamo con filo metallico di spessore $\sim 2,5$ mm.

Sul fondo del distintivo di colore bianco compare centralmente e in rilievo una lira goffrata di colore oro.


**Distintivo sannitico in PVC per il
Centro di Formazione per la Tutela dell'Ordine Pubblico (C.F.T.O.P.)**



Immagine a titolo puramente esemplificativo e non in scala.

Il distintivo realizzato in cloruro di polivinile con goffratura tipo guillockè, ha la forma di uno scudetto sannitico, così come dettagliato di seguito:

1. dimensioni del distintivo comprensive della cornice color oro:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $a = 58$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $b = 53$ mm;
2. dimensioni del distintivo comprensive del bordo cremisi:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $c = 66$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $d = 61$ mm.



Il distintivo presenta una bordatura in panno di color cremisi di larghezza ~ 4 mm. A tale distanza dal bordo è realizzata una cornice in rilievo di colore oro con una goffratura che ha l'aspetto di un ricamo con filo metallico di spessore $\sim 2,5$ mm.

Il fondo del distintivo è di colore azzurro. Su di esso compaiono, in rilievo, dall'alto verso il basso e centrati rispetto all'asse trasversale del distintivo, la scritta "ISTITUTI DI ISTRUZIONE" di colore oro, il monogramma "OP" di colore oro, e lo stemma araldico della Polizia di Stato.

Lungo i bordi laterali, da sinistra verso destra e centrata rispetto agli assi del distintivo, è impressa a rilievo e in colore oro la scritta "CENTRO DI FORMAZIONE PER LA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO".

Distintivo sannitico in PVC per Centro Nautico e Sommozzatori


(D.M. 03.07.2000)



Immagine a titolo puramente esemplificativo e non in scala.

Il distintivo realizzato in cloruro di polivinile con goffratura tipo guilochè, ha la forma di uno scudetto sannitico, così come dettagliato di seguito:

1. dimensioni del distintivo comprensive della cornice color oro:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $a = 58$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $b = 53$ mm;
2. dimensioni del distintivo comprensive del bordo cremisi:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $c = 66$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $d = 61$ mm.



Il distintivo presenta una bordatura in panno di color cremisi di larghezza ~ 4 mm. A tale distanza dal bordo è realizzata una cornice in rilievo di colore oro con una goffratura che ha l'aspetto di un ricamo con filo metallico di spessore $\sim 2,5$ mm.

L'interno è suddiviso in 4 settori: il primo, sulla sinistra ha il fondo di colore azzurro; gli altri tre, obliqui rispetto al primo e con angolazione negativa verso di questo, hanno i colori della bandiera italiana. Al centro del distintivo, è posta in rilievo, un'ancora con cima, di colore oro, alta 4 cm e larga (misurata alla distanza delle punte laterali) 3,5 cm. Nella parte bianca della bandiera è posta, in rilievo color oro, la rosa dei venti le cui punte lunghe misurano dal centro 6 mm, mentre quelle corte misurano 3 mm. All'interno del distintivo, centrate rispetto all'asse trasversale, sono impresse a rilievo e in colore oro le scritte:

- sul bordo superiore, "CENTRO NAUTICO";
- nella parte inferiore, al di sotto dell'ancora "SOMMOZZATORI".

Distintivo sannitico in PVC per Squadra Nautica


(D.M. 03.07.2000)



Immagine a titolo puramente esemplificativo e non in scala.

Il distintivo realizzato in cloruro di polivinile con goffratura tipo guilochè, ha la forma di uno scudetto sannitico, così come dettagliato di seguito:

1. dimensioni del distintivo comprensive della cornice color oro:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $a = 58$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $b = 53$ mm;
2. dimensioni del distintivo comprensive del bordo cremisi:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $c = 66$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $d = 61$ mm.



Il distintivo presenta una bordatura in panno di color cremisi di larghezza ~ 4 mm. A tale distanza dal bordo è realizzata una cornice in rilievo di colore oro con una goffratura che ha l'aspetto di un ricamo con filo metallico di spessore $\sim 2,5$ mm.

L'interno è suddiviso in 4 settori: il primo, sulla sinistra ha il fondo di colore azzurro; gli altri tre, obliqui rispetto al primo e con angolazione negativa verso di questo, hanno i colori della bandiera italiana. Al centro del distintivo, è posta in rilievo, un'ancora con cima, di colore oro, alta 4 cm e larga (misurata alla distanza delle punte laterali) 3,5 cm. Nella parte bianca della bandiera è posta, in rilievo color oro, la rosa dei venti le cui punte lunghe misurano dal centro 6 mm, mentre quelle corte misurano 3 mm. All'interno del distintivo, sul bordo superiore, centrata rispetto all'asse trasversale, è impresse a rilievo e in colore oro la scritta "SQUADRA NAUTICA".

Distintivo sannitico in PVC per il Centro Nazionale di Specializzazione e Perfezionamento al Tiro (C.N.S.P.T.)


(D.M. n.559/A/2/753.M.7.1/22433 del 07.09.2009)



Immagine a titolo puramente esemplificativo e non in scala.

Il distintivo realizzato in cloruro di polivinile con goffratura tipo guillochè, ha la forma di uno scudetto sannitico, così come dettagliato di seguito:

1. dimensioni del distintivo comprensive della cornice color oro:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $a = 58$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $b = 53$ mm;
2. dimensioni del distintivo comprensive del bordo cremisi:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $c = 66$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $d = 61$ mm.



Il distintivo presenta una bordatura in panno di color cremisi di larghezza ~ 4 mm. A tale distanza dal bordo è realizzata una cornice in rilievo di colore oro con una goffratura che ha l'aspetto di un ricamo con filo metallico di spessore $\sim 2,5$ mm.

Il fondo del distintivo è di colore azzurro. Su di esso compaiono, in rilievo e in colore nero, dall'alto verso il basso, nella parte posta a sinistra rispetto all'asse trasversale del distintivo, la stilizzazione di un'arma corta, mentre al di sotto la stilizzazione di un'arma lunga. alla destra dell'arma corta, compare sempre in rilievo e stilizzato, un cannocchiale di precisione di colore nero con due cerchi concentrici, di cui quello interno in colore giallo e quello esterno di colore rosso. Al di sotto dell'arma lunga è posizionato lo stemma araldico della Polizia di Stato.

Lungo i bordi laterali, da sinistra verso destra e centrata rispetto agli assi del distintivo, è impressa a rilievo e in colore oro la scritta "CENTRO DI SPECIALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO NEL TIRO", mentre nella parte superiore, sempre centrati rispetto all'asse trasversale del distintivo, a rilievo e in colore oro, l'acronimo "C.N.S.P.T." e al di sotto "NETTUNO".

Distintivo sannitico in PVC per il Commissariato di Pubblica Sicurezza


(Decreto del Capo n.559/A/2/753.M.5/2 del 08.10.2019)



Immagine a titolo puramente esemplificativo e non in scala.

Il distintivo realizzato in cloruro di polivinile con goffratura tipo guillockè, ha la forma di uno scudetto sannitico, così come dettagliato di seguito:

1. dimensioni del distintivo comprensive della cornice color oro:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $a = 58$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $b = 53$ mm;
2. dimensioni del distintivo comprensive del bordo cremisi:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $c = 66$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $d = 61$ mm.



Il distintivo presenta una bordatura in panno di color cremisi di larghezza ~ 4 mm. A tale distanza dal bordo è realizzata una cornice in rilievo di colore oro con una goffratura che ha l'aspetto di un ricamo con filo metallico di spessore $\sim 2,5$ mm.

Sul fondo del distintivo di colore azzurro è disposto centralmente e in rilievo l'emblema a colori della Repubblica Italiana.

Internamente, lungo il bordo superiore della cornice oro, è impressa in stampatello maiuscolo, a rilievo e sempre in color oro, la parola "COMMISSARIATO" mentre centralmente lungo il bordo sinistro la parola "REPUBBLICA" e lungo il destro "SICUREZZA", centrate rispetto all'asse verticale del distintivo.

Distintivo sannitico in PVC per gli operatori Disaster Victim Identification (D.V.I.)


(D.M. n.0020444/22 del 27.12.2022)



Immagine a titolo puramente esemplificativo e non in scala.

Il distintivo realizzato in cloruro di polivinile con goffratura tipo guillochè, ha la forma di uno scudetto sannitico, così come dettagliato di seguito:

1. dimensioni del distintivo comprensive della cornice color oro:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $a = 58$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $b = 53$ mm;
2. dimensioni del distintivo comprensive del bordo cremisi:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $c = 66$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $d = 61$ mm.



Il distintivo presenta una bordatura in panno di color cremisi di larghezza ~ 4 mm. A tale distanza dal bordo è realizzata una cornice in rilievo di colore oro con una goffratura che ha l'aspetto di un ricamo con filo metallico di spessore $\sim 2,5$ mm.

Il fondo del distintivo è di colore azzurro. Al centro compare, di colore blu scuro, l'aquila ad ali spiegate con corona, caricata sul petto dallo scudetto di foggia gotica con le lettere "R" e "I" intrecciate e in carattere lapidario romano (Allegato aquila).

All'interno del campo azzurro, centrate rispetto all'asse trasversale del distintivo, sono impresse a rilievo e in colore bianco le scritte:

- sul bordo superiore, "DISASTER VICTIM IDENTIFICATION";
- al di sopra dello scudetto di foggia gotica dell'aquila, "D.V.I.";
- nella parte inferiore, "POLIZIA" e al di sotto la fascia tricolore sormontata da "ITALIA".

Distintivo sannitico in PVC per le Fiamme Oro


(D.M. 1 ottobre 1997)



Immagine a titolo puramente esemplificativo e non in scala.

Il distintivo realizzato in cloruro di polivinile con goffratura tipo guillockè, ha la forma di uno scudetto sannitico, così come dettagliato di seguito:

1. dimensioni del distintivo comprensive della cornice color oro:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $a = 58$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $b = 53$ mm;
2. dimensioni del distintivo comprensive del bordo cremisi:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $c = 66$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $d = 61$ mm.



Il distintivo presenta una bordatura in panno di color cremisi di larghezza ~ 4 mm. A tale distanza dal bordo è realizzata una cornice in rilievo di colore oro con una goffratura che ha l'aspetto di un ricamo con filo metallico di spessore $\sim 2,5$ mm.

Sul fondo del distintivo di colore amaranto è disposto centralmente un leone rampante stilizzato rivolto verso il bordo sinistro del distintivo la cui zampa posteriore sinistra poggia sul simbolo olimpico mentre nella zampa anteriore destra regge un gladio fiammeggiante. Tutti i simboli sono realizzati in rilievo e in color oro.

Internamente, lungo il bordo superiore della cornice oro, è impressa in stampatello maiuscolo, a rilievo e di color oro, la scritta "POLIZIA DI STATO", mentre lungo il bordo sinistro la scritta "GRUPPI SPORTIVI" e lungo il destro "FIAMME ORO", centrate rispetto agli assi del distintivo.

Distintivo sannitico in PVC per gli Istituti d'Istruzione


(D.M. 23 settembre 1993)



Immagine a titolo puramente esemplificativo e non in scala.

Il distintivo realizzato in cloruro di polivinile con goffratura tipo guilochè, ha la forma di uno scudetto sannitico, così come dettagliato di seguito:


1. dimensioni del distintivo comprensive della cornice color oro:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $a = 58$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $b = 53$ mm;
2. dimensioni del distintivo comprensive del bordo cremisi:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $c = 66$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $d = 61$ mm.



Il distintivo presenta una bordatura in panno di color cremisi di larghezza ~ 4 mm. A tale distanza dal bordo è realizzata una cornice in rilievo di colore oro con una goffratura che ha l'aspetto di un ricamo con filo metallico di spessore $\sim 2,5$ mm.

Sul fondo del distintivo di colore azzurro è disposto centralmente il vecchio stemma araldico della Polizia di Stato, sormontato dalla scritta "ISTITUTI D'ISTRUZIONE", in stampatello maiuscolo, a rilievo e di color oro, centrata rispetto all'asse verticale del distintivo.

Distintivo sannitico in PVC nazionalità ITALIA



Il distintivo di nazionalità italiana è costituito da uno scudetto delimitato da una bordatura perimetrale di color “blu notte”, di larghezza circa 4mm.

All'interno dello spazio delimitato dalla cornicetta in rilievo, nella sezione superiore si colloca, in stampatello maiuscolo la dicitura “ITALIA” di colore bianco su fondo blu, mentre nella parte inferiore il tricolore italiano (verde, bianco e rosso). Sia la scritta che il tricolore sono centrati rispetto all'asse verticale del distintivo.

Distintivo sannitico in PVC per il Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (N.O.C.S)

(D.M. 23 settembre 1993)



Immagine a titolo puramente esemplificativo e non in scala.

Il distintivo realizzato in cloruro di polivinile con goffratura tipo guillockè, ha la forma di uno scudetto sannitico moderno. Il distintivo presenta una bordatura in panno di color cremisi di larghezza ~ 4 mm. A tale distanza dal bordo è realizzata una cornice in rilievo di colore oro con una goffratura che ha l'aspetto di un ricamo con filo metallico di spessore ~2,5 mm.

Complessivamente lo scudetto misura lungo l'asse orizzontale, escludendo la cornicetta in rilievo, circa 56 mm e lungo l'asse verticale circa 78 mm.

Il fondo del distintivo è di colore blu scuro ed al centro dello stesso compaiono, in rilievo e di colore oro:

- in alto, l'emblema della Polizia di Stato, costituito da un'aquila coronata recante sul petto un scudo sannitico color cremisi, al centro del quale sono impresse le lettere "R" ed "I" sovrapposte tra loro,
- in basso, lungo l'asse longitudinale, la lama di una spada priva di elsa e recante una fascia con la scritta, in carattere stampatello di colore nero "SICUT NOX SILENTES".

Distintivo sannitico in PVC per Polizia Amministrativa e di Sicurezza


(Decreto del Capo n.559/A/2/753.M.5/2 all."A" del 30.09.2020)



Immagine a titolo puramente esemplificativo e non in scala.

Il distintivo realizzato in cloruro di polivinile con goffratura tipo guillockè, ha la forma di uno scudetto sannitico, così come dettagliato di seguito:

1. dimensioni del distintivo comprensive della cornice color oro:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $a = 58$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $b = 53$ mm;
2. dimensioni del distintivo comprensive del bordo cremisi:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $c = 66$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $d = 61$ mm.



Il distintivo presenta una bordatura in panno di color cremisi di larghezza ~ 4 mm. A tale distanza dal bordo è realizzata una cornice in rilievo di colore oro con una goffratura che ha l'aspetto di un ricamo con filo metallico di spessore $\sim 2,5$ mm.

Il fondo del distintivo è diviso in tre sezioni. La prima, di contorno, su fondo cremisi sul quale è impressa a rilievo e in colore oro la scritta "POLIZIA AMMINISTRATIVA E DI SICUREZZA" che risulta centrata rispetto agli assi del distintivo ("POLIZIA") e distribuita da sinistra verso destra ("AMMINISTRATIVA E DI SICUREZZA"). La seconda e la terza sezione sono confinate all'interno dello scudo delineato da un profilo di colore oro dello spessore di circa 1,5 mm. La sezione sinistra, su fondo cremisi, reca l'aquila turrata con le ali spiegate in alto e il capo rivolto a sinistra. La sezione destra, su fondo azzurro, reca un libro aperto con l'epigrafe "LEX" in caratteri lapidari di colore nero e sovrapposto ad una spada con la punta rivolta verso l'alto.

Distintivo sanitario in PVC per Polizia di Frontiera


(D.M. 23 settembre 1993)



Immagine a titolo puramente esemplificativo e non in scala.

Il distintivo realizzato in cloruro di polivinile con goffratura tipo guillockè, ha la forma di uno scudetto sanitario, così come dettagliato di seguito:

1. dimensioni del distintivo comprensive della cornice color oro:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $a = 58$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $b = 53$ mm;
2. dimensioni del distintivo comprensive del bordo cremisi:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $c = 66$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $d = 61$ mm.



Il distintivo presenta una bordatura in panno di color cremisi di larghezza ~ 4 mm. A tale distanza dal bordo è realizzata una cornice in rilievo di colore oro con una goffratura che ha l'aspetto di un ricamo con filo metallico di spessore $\sim 2,5$ mm.

Sul fondo del distintivo di colore verde smeraldo compaiono in rilievo e di colore oro, in alto a sinistra un'ancora, in alto a destra un'elica ed al centro una piccozza con sovrapposta una stella alpina di colore bianco con pistilli di color oro.

Internamente, lungo il bordo della cornice oro, da sinistra a destra, è impressa in stampatello maiuscolo, a rilievo e di color oro, la scritta "POLIZIA FRONTIERA" in modo che la stessa risulti centrata rispetto agli assi del distintivo.

Distintivo sannitico in PVC per Polizia Ferroviaria


(D.M. 23 settembre 1993)



Immagine a titolo puramente esemplificativo e non in scala.

Il distintivo realizzato in cloruro di polivinile con goffratura tipo guillockè, ha la forma di uno scudetto sannitico, così come dettagliato di seguito:

1. dimensioni del distintivo comprensive della cornice color oro:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $a = 58$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $b = 53$ mm;
2. dimensioni del distintivo comprensive del bordo cremisi:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $c = 66$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $d = 61$ mm.



Il distintivo presenta una bordatura in panno di color cremisi di larghezza ~ 4 mm. A tale distanza dal bordo è realizzata una cornice in rilievo di colore oro con una goffratura che ha l'aspetto di un ricamo con filo metallico di spessore $\sim 2,5$ mm.

Sul fondo del distintivo di colore cremisi compare in rilievo e di colore oro una ruota alata su rotaia.

Internamente, lungo il bordo della cornice oro, da sinistra a destra, è impressa in stampatello maiuscolo, a rilievo e di color oro, la scritta "POLIZIA FERROVIARIA" in modo che la stessa risulti centrata rispetto agli assi del distintivo.

Distintivo sannitico in PVC per la Polizia Postale

(D.M. N.0006535/23 del 31.03.2023)



Immagine a titolo puramente esemplificativo e non in scala.

Il distintivo realizzato in cloruro di polivinile con goffratura tipo guillocchè, ha la forma di uno scudetto sannitico, di dimensioni:

- altezza (misurata nel punto massimo): 66 mm;
- larghezza (misurata nel punto massimo): 61 mm.

Il distintivo presenta una bordatura in panno di color cremisi ed è delimitato, lungo il perimetro esterno da una cornice in rilievo di colore oro, con una goffratura dall'aspetto di un ricamo con filo metallico, più ampio nella parte inferiore, come ad indicare una freccia. Tale perimetro ha uno spessore minimo di ~ 1 mm e massimo di ~ 4,6 mm.

Il fondo del distintivo è di colore azzurro. Su di esso compaiono, in rilievo, dall'alto verso il basso e centrati rispetto all'asse trasversale del distintivo, la scritta "POLIZIA POSTALE" in colore oro ed un simbolo grafico costituito dalla tradizionale trombetta con le ali (richiamo all'iconografia delle Poste italiane) assemblata all'immagine della chioccola "@" (simbolo indicante il sistema di comunicazione tramite internet), sempre in colore oro. Le ali alla destra della chioccola riportano i colori della bandiera italiana. Lo sfondo è caratterizzato da un punto luminoso centrale dal quale si dirama la rete che simboleggia le interconnessioni tra il centro e le strutture territoriali, i Centri Operativi per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale, di colore bianco.

Distintivo sannitico in PVC per la Polizia Scientifica


(D.M. 27 ottobre 2017)



Immagine a titolo puramente esemplificativo e non in scala.

Il distintivo realizzato in cloruro di polivinile con goffratura tipo guillochè, ha la forma di uno scudetto sannitico, così come dettagliato di seguito:

1. dimensioni del distintivo comprensive della cornice color oro:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $a = 58$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $b = 53$ mm;
2. dimensioni del distintivo comprensive del bordo cremisi:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $c = 66$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $d = 61$ mm.



Il distintivo presenta una bordatura in panno di color cremisi di larghezza ~ 4 mm. A tale distanza dal bordo è realizzata una cornice in rilievo di colore oro con una goffratura che ha l'aspetto di un ricamo con filo metallico di spessore $\sim 2,5$ mm.

Sul fondo del distintivo di colore azzurro compaiono centralmente, stilizzati, un reticolo con impressa la sagoma dell'Italia stilizzata con impronte digitali, sovrapposta da una lente d'ingrandimento nera la quale mostra il profilo del DNA stilizzato di colore blu.

Completa il distintivo la scritta in stampatello maiuscolo "POLIZIA SCIENTIFICA" in rilievo e di color bianco, posizionata in alto e sormontata dal tricolore italiano.

Distintivo sannitico in PVC per Polizia Stradale


(D.M. 23 settembre 1993)



Immagine a titolo puramente esemplificativo e non in scala.

Il distintivo realizzato in cloruro di polivinile con goffratura tipo guillockè, ha la forma di uno scudetto sannitico, così come dettagliato di seguito:

1. dimensioni del distintivo comprensive della cornice color oro:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $a = 58$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $b = 53$ mm;
2. dimensioni del distintivo comprensive del bordo cremisi:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $c = 66$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $d = 61$ mm.



Il distintivo presenta una bordatura in panno di color cremisi di larghezza ~ 4 mm. A tale distanza dal bordo è realizzata una cornice in rilievo di colore oro con una goffratura che ha l'aspetto di un ricamo con filo metallico di spessore $\sim 2,5$ mm.

Sul fondo del distintivo di colore blu chiaro compare in rilievo e di colore oro un centauro alato rivolto verso il bordo sinistro del distintivo nell'atto di scoccare un dardo.

Internamente, lungo il bordo della cornice oro, da sinistra a destra, è impressa in stampatello maiuscolo, a rilievo e di color oro, la scritta "POLIZIA STRADALE" in modo che la stessa risulti centrata rispetto agli assi del distintivo.

Distintivo sannitico in PVC per Questura


(Decreto del Capo n.559/A/2/753.M.5/2 del 08.10.2019)



Immagine a titolo puramente esemplificativo e non in scala.

Il distintivo realizzato in cloruro di polivinile con goffratura tipo guillockè, ha la forma di uno scudetto sannitico, così come dettagliato di seguito:

1. dimensioni del distintivo comprensive della cornice color oro:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $a = 58$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $b = 53$ mm;
2. dimensioni del distintivo comprensive del bordo cremisi:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $c = 66$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $d = 61$ mm.



Il distintivo presenta una bordatura in panno di color cremisi di larghezza ~ 4 mm. A tale distanza dal bordo è realizzata una cornice in rilievo di colore oro con una goffratura che ha l'aspetto di un ricamo con filo metallico di spessore ~2,5 mm.

Sul fondo del distintivo di colore azzurro è disposto centralmente e in rilievo l'emblema a colori della Repubblica Italiana.

Internamente, lungo il bordo superiore della cornice oro, è impressa in stampatello maiuscolo, a rilievo e di color oro, la parola "QUESTURA", centrata rispetto all'asse verticale del distintivo.

Distintivo sannitico in PVC per Reparto a Cavallo


(D.M. 23 settembre 1993)



Immagine a titolo puramente esemplificativo e non in scala.

Il distintivo realizzato in cloruro di polivinile con goffratura tipo guillockè, ha la forma di uno scudetto sannitico, così come dettagliato di seguito:

1. dimensioni del distintivo comprensive della cornice color oro:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $a = 58$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $b = 53$ mm;
2. dimensioni del distintivo comprensive del bordo cremisi:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $c = 66$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $d = 61$ mm.



Il distintivo presenta una bordatura in panno di color cremisi di larghezza ~ 4 mm. A tale distanza dal bordo è realizzata una cornice in rilievo di colore oro con una goffratura che ha l'aspetto di un ricamo con filo metallico di spessore $\sim 2,5$ mm.

Sul fondo del distintivo di colore verde smeraldo compare centralmente, in rilievo e di colore oro la testa di un cavallo rivolta verso il bordo sinistro dello scudetto con le briglie di colore nero.

Internamente, lungo il bordo da sinistra a destra, è impressa in stampatello maiuscolo, a rilievo e di color oro, la scritta "POLIZIA A CAVALLO" in modo che la stessa risulti centrata rispetto agli assi del distintivo.

Distintivo sannitico in PVC per Reparto Cinofili


(D.M. 23 settembre 1993)



Immagine a titolo puramente esemplificativo e non in scala.

Il distintivo realizzato in cloruro di polivinile con goffratura tipo guillochè, ha la forma di uno scudetto sannitico, così come dettagliato di seguito:

1. dimensioni del distintivo comprensive della cornice color oro:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $a = 58$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $b = 53$ mm;
2. dimensioni del distintivo comprensive del bordo cremisi:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $c = 66$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $d = 61$ mm.



Il distintivo presenta una bordatura in panno di color cremisi di larghezza ~ 4 mm. A tale distanza dal bordo è realizzata una cornice in rilievo di colore oro con una goffratura che ha l'aspetto di un ricamo con filo metallico di spessore $\sim 2,5$ mm.

Sul fondo del distintivo di colore verde smeraldo compare centralmente, in rilievo e di colore oro la testa di un alano rivolta verso il bordo sinistro dello scudetto.

Internamente è impressa in stampatello maiuscolo, a rilievo e di color oro, la scritta "CINOFILI" centrata rispetto all'asse verticale del distintivo.

Distintivo sannitico in PVC per Reparto Prevenzione Crimini


(D.M. 20 dicembre 1993)



Immagine a titolo puramente esemplificativo e non in scala.

Il distintivo realizzato in cloruro di polivinile con goffratura tipo guillockè, deve avere la forma di uno scudetto sannitico, così come dettagliato di seguito:

1. dimensioni del distintivo comprensive della cornice color oro:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $a = 58$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $b = 53$ mm;
2. dimensioni del distintivo comprensive del bordo cremisi:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $c = 66$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $d = 61$ mm.



Il distintivo presenta una bordatura in panno di color cremisi di larghezza ~ 4 mm. A tale distanza dal bordo è realizzata una cornice in rilievo di colore oro con una goffratura che ha l'aspetto di un ricamo con filo metallico di spessore $\sim 2,5$ mm.

Sul fondo del distintivo di colore azzurro compare centralmente, la sagoma della penisola italiana in colore verde, sovrapposta da una saetta di colore rosso con la punta verso il lato sinistro, sormontata a sua volta da un'aquila in rilievo di colore oro.

Lungo il bordo superiore del distintivo compare una fascia color oro con la scritta "POLIZIA DI STATO", in carattere stampatello maiuscolo, a rilievo e di colore nero, centrata rispetto all'asse verticale del distintivo come centrata è la scritta, posta lungo il bordo inferiore "REPARTO PREVENZIONE CRIMINE", la quale si estende da sinistra verso destra, sempre in carattere stampatello maiuscolo, a rilievo e di colore nero.

Distintivo sannitico in PVC per la Sanità della Polizia di Stato


(D.M. n.0009065/21 del 22.07.2022)



Immagine a titolo puramente esemplificativo e non in scala.

Il distintivo realizzato in cloruro di polivinile con goffratura tipo guillockè, ha la forma di uno scudetto sannitico, così come dettagliato di seguito:

1. dimensioni del distintivo comprensive della cornice color oro:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $a = 58$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $b = 53$ mm;
2. dimensioni del distintivo comprensive del bordo cremisi:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $c = 66$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $d = 61$ mm.



Il distintivo presenta una bordatura in panno di color cremisi di larghezza ~ 4 mm. A tale distanza dal bordo è realizzata una cornice in rilievo di colore oro con una goffratura che ha l'aspetto di un ricamo con filo metallico di spessore $\sim 2,5$ mm.

Sul fondo del distintivo di colore azzurro compaiono centralmente e in rilievo, l'aquila turrata di colore oro (Allegato aquila) sovrapposta ad una croce greca di colore bianco con doppia bordatura, quella più esterna di colore rosso e quella più interna di colore cremisi.

Completano il distintivo le scritte in stampatello maiuscolo, "POLIZIA DI STATO" in alto e "SANITÀ" in basso, entrambe a rilievo e di color oro.

Distintivo sannitico in PVC per la Scuola Superiore di Polzia


(Decreto del Capo n.559/A/2/753.M.5/1 del 08.10.2019)



Immagine a titolo puramente esemplificativo e non in scala.

Il distintivo realizzato in cloruro di polivinile con goffatura tipo guilochè, ha la forma di uno scudetto sannitico, così come dettagliato di seguito:

1. dimensioni del distintivo comprensive della cornice color oro:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $a = 58$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $b = 53$ mm;
2. dimensioni del distintivo comprensive del bordo cremisi:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $c = 66$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $d = 61$ mm.



Il distintivo presenta una bordatura in panno di color cremisi di larghezza ~ 4 mm. A tale distanza dal bordo è realizzata una cornice in rilievo di colore oro con una goffatura che ha l'aspetto di un ricamo con filo metallico di spessore $\sim 2,5$ mm.

Sul fondo del distintivo di colore blu è collocata una fascia con il tricolore italiano. I colori della suddetta fascia sono delimitati sia internamente che lungo i bordi da un profilo color oro.

Al centro del distintivo e sulla fascia appare in rilievo un libro aperto con sfondo bianco e profilo nero con impresso l'emblema in bianco e nero della Repubblica Italiana.

Internamente, lungo il bordo superiore della cornice oro, è impressa in stampatello maiuscolo, a rilievo e di color oro, la parola "ALITUR", centrata rispetto all'asse verticale del distintivo, centralmente lungo il bordo sinistro, la parola "SCIENTIA", su quello destro la parola "LIBERTAS".

Distintivo sannitico in PVC per il Servizio Controllo del Territorio


(Decreto del Capo n.559/A/2/753.M.5/1 del 19.06.2019)



Immagine a titolo puramente esemplificativo e non in scala.

Il distintivo realizzato in cloruro di polivinile con goffratura tipo guillockè, ha la forma di uno scudetto sannitico, così come dettagliato di seguito:

1. dimensioni del distintivo comprensive della cornice color oro:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $a = 58$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $b = 53$ mm;
2. dimensioni del distintivo comprensive del bordo cremisi:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $c = 66$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $d = 61$ mm.



Il distintivo presenta una bordatura in panno di color cremisi di larghezza ~ 4 mm. A tale distanza dal bordo è realizzata una cornice in rilievo di colore oro con una goffratura che ha l'aspetto di un ricamo con filo metallico di spessore $\sim 2,5$ mm.

Sul fondo del distintivo di colore azzurro compaiono centralmente, stilizzati, un radar con impressa la sagoma dell'Italia sovrapposta da una saetta di colore cremisi e l'acronimo S.C.T. (entrambi in rilievo). L'acronimo è in carattere stampatello maiuscolo, di colore bianco con un sottile contorno blu scuro. Completa il distintivo la scritta in stampatello maiuscolo "SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO" in rilievo e di color bianco, su sfondo blu scuro, posizionata in alto.

Distintivo sanitario in PVC per la Squadra Volante


(D.M. 23 settembre 1993)



Immagine a titolo puramente esemplificativo e non in scala.

Il distintivo realizzato in cloruro di polivinile con goffratura tipo guillochè, ha la forma di uno scudetto sanitario, così come dettagliato di seguito:

1. dimensioni del distintivo comprensive della cornice color oro:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $a = 58$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $b = 53$ mm;
2. dimensioni del distintivo comprensive del bordo cremisi:
 - altezza (misurata nel punto massimo): $c = 66$ mm;
 - larghezza (misurata nel punto massimo): $d = 61$ mm.



Il distintivo presenta una bordatura in panno di color cremisi di larghezza ~ 4 mm. A tale distanza dal bordo è realizzata una cornice in rilievo di colore oro con una goffratura che ha l'aspetto di un ricamo con filo metallico di spessore $\sim 2,5$ mm.

Sul fondo del distintivo di colore cremisi è collocata una freccia color oro con la punta sguardata verso il lato destro dello scudetto e sormontata da una pantera nera.

Internamente, lungo il bordo superiore della cornice oro, è impressa in stampatello maiuscolo, a rilievo e di color oro, la scritta "SQUADRA VOLANTE", centrata rispetto all'asse verticale del distintivo.

Distintivo omerale in PVC per Tiratore Scelto della Polizia di Stato

(Decreto del Capo n.559/A/2/753.M.7.5 del 03.11.2011)



Immagine a titolo puramente esemplificativo e non in scala.

Il distintivo realizzato in cloruro di polivinile con goffratura tipo guillochè, è su ingombro circolare del diametro di 9 cm.

Il distintivo, su fondo blu, è contornato da una cornice in rilievo di colore blu scuro con una goffratura che ha l'aspetto di un ricamo con filo metallico di spessore ~2,5 mm.

All'interno della corona circolare, di larghezza ~ 20 mm, formata dal perimetro esterno e dalla circonferenza interna il cui profilo è realizzato sempre in colore blu e dello spessore di circa 1,5 mm, sul settore in alto, di colore azzurro, è riportata in carattere stampatello maiuscolo, in rilievo e in colore bianco, la scritta "POLIZIA DI STATO", nella parte inferiore la scritta "TIRATORE SCELTO". Entrambe le scritte risultano centrate rispetto all'asse verticale del distintivo.

Centrati rispetto all'asse orizzontale del distintivo, sulla destra e sulla sinistra, sono realizzati due settori con i colori della bandiera italiana.

Nel cerchio interno di colore blu, di circa 70 mm di diametro, centrati rispetto all'asse verticale del distintivo compaiono un fucile di precisione di colore bianco, un reticolo dell'ottica di puntamento di colore bianco e la scritta in rilievo, sempre di colore bianco "Perfectio Sine Haesitatione".

Distintivo omerale in PVC per le Unità Operative Primo Intervento (U.O.P.I.)

(Decreto del Capo n.559/A/2/753.M.5 del 19.06.2019)



Immagine a titolo puramente esemplificativo e non in scala.

Il distintivo realizzato in cloruro di polivinile con goffratura tipo guillochè, è su ingombro circolare del diametro di 9 cm.

Il distintivo, su fondo blu, è contornato da una cornice in rilievo di colore oro con una goffratura che ha l'aspetto di un ricamo con filo metallico di spessore ~2,5 mm.

All'interno della corona circolare, di larghezza ~ 10 mm, formata dal perimetro esterno e dalla circonferenza interna il cui profilo è realizzato in colore oro e dello spessore di circa 1,5 mm, è distribuita, in carattere stampatello maiuscolo, in rilievo e sempre in oro, la scritta "POLIZIA DI STATO" nella parte superiore mentre in quella inferiore "UNITA' OPERATIVA PRIMO INTERVENTO", entrambe centrate rispetto agli assi principali (orizzontale e verticale) del distintivo.

Nella circonferenza interna compaiono due ali stilizzate che risultano essere simmetriche ed inoltre attraversate lungo l'asse verticale dall'acronimo "UOPI", tutto in colore oro e a rilievo. L'interno è completato dal motto "CONTRA NEQUITAM ET INSIDIAS", anch'esso in carattere stampatello maiuscolo, in rilievo, in colore oro e centrato rispetto all'asse verticale del distintivo.

Aquila turrita

