

ALLEGATO 1

UFFICI DI COMPETENZA DEL 5° SETTORE TELECOMUNICAZIONI				
CITTA'	UBICAZIONE	Quantità CDZ presenti	Quantità CDZ da sostituire *1)	Tipologia CDZ da sostituire
ROMA	Palazzo Viminale	159	9	2X24000 BTU - 84000 BTU 5X24000 BTU - 12000 BTU
ROMA	Palazzo Via Palermo	22	3	12000 BTU - 2X36000 BTU
ROMA	Palazzo Quirinale	7	1	18000 BTU
ROMA	Palazzo Via C. Balbo	5	1	18000 BTU
ROMA	Palazzo Via De Pretis	2		
ROMA	Palazzo Via Cavour	9	3	3x54000 BTU
ROMA	Via Dell'Arte	7	2	
ROMA	UNOTAM	3		
ROMA	Via Caduti della Resistenza	4		
ROMA	Polstrada Settebagni	2		
Albano	Albano Ponte Radio	1		
ROMA	Villa Umberto	4		
ROMA	Anagnina	1		
ROMA	Spinaceto	1		
ROMA	Via Di Priscilla	2	2	2x72000 BTU
ROMA	Castro Pretorio	1	1	
UFFICI DI COMPETENZA DELLA ZONA TELECOMUNICAZIONI LAZIO				

ALLEGATO 1

CITTA'	UBICAZIONE	Quantità CDZ presenti	Quantità CDZ da sostituire	Tipologia CDZ da sostituire
ROMA	Commissariato PS Primavalle	1		
ROMA	Commissariato PS Prenestino	1		
ROMA	Commissariato PS Porta Pia	1		
ROMA	Commissariato PS Torpignattara	1		
ROMA	Commissariato PS Aurelio	1		
ROMA	Commissariato PS Casilino	1		
ROMA	Commissariato PS Romanina	1		
ROMA	Commissariato PS Salario	1		
ROMA	Commissariato PS San Paolo	1		
ROMA	Commissariato PS Porta Maggiore	1		
ROMA	Commissariato PS Borgo	1		
FROSINONE	Questura di Frosinone	3		
LATINA	Questura di Latina	7		
RIETI	Questura di Rieti	4		
VITERBO	Questura di Viterbo	2		
ROMA	Questura di Roma	8		
Ciampino	Polaria Ciampino	1		
ROMA	Compendio Demaniale Forte Ostiense	3		
ROMA	Prefettura di Roma	1		
FROSINONE	Prefettura di Frosinone	1		
LATINA	Prefettura di Latina	3		
RIETI	Prefettura di Rieti	1		
VITERBO	Prefettura di Viterbo	3		
Albano	Albano Laziale c/o Sottosezione Polstrada	1		
ROMA	Caserma PS Statilia	1		
ROMA	EUR c/o Ministero delle Poste	1		
ROMA	Segni c/o RAI	1		
ROMA	Rosolino Pilo c/o ACEA	1		
ROMA	Oriolo Romano c/o Telecom	1		

ALLEGATO 1

ROMA	Scuola AA.Polizia Penitenziaria	1		
ROMA	Monte Mario c/o Caserma Belsito E.I.	1		
ROMA	Monte Porzio c/o Osservatorio Astronomico	1		
ROMA	Monte Guadagnolo c/o Caserma E.I.	1		
ROMA	Monte Cavo c/o Postazione Ex NATO	1		
ROMA	Monte Favone c/o Postazione RAI	1		
UFFICI DI COMPETENZA DELLA ZONA TELECOMUNICAZIONI CAMPANIA - MOLISE				
CITTA'	UBICAZIONE	Quantità CDZ presenti	Quantità CDZ da sostituire	Tipologia CDZ da sostituire
Napoli	Questura di Napoli	11		
Napoli	Reparto Mobile	8		
*1) I condizionatori da sostituire sono già compresi nelle quantità di quelli presenti.				