



DA CITARE SEMPRE NELLA RISPOSTA

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio attività contrattuali per il vestiario e l'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di Stato

VERBALE DI VERIFICA ANOMALIA DI RIBASSO

Il giorno 10 ottobre 2018, alle ore 10.00, presso gli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – in via del Castro Pretorio, 5,

il RUP,

coadiuvato dal Funzionario Amministrativo rag. Giampiero Rossi, in seduta riservata, ha proceduto con la verifica delle giustificazioni fornite dalla società Malvern Panalytical a seguito dell'anomalia di ribasso, riscontrata dalla Commissione giudicatrice in sede di valutazione tecnico/economica, in ordine alla **lotto 1** della gara d'appalto a procedura aperta per la realizzazione del - Progetto 29.5.1 "*Realizzazione tecnologica del Laboratorio di alto livello per le analisi merceologiche e chimiche forensi*" cofinanziato dall'UE nell'ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – Nuove Frontiere per la Sicurezza Interna. FL 380) (6 lotti).

L'Impresa in esame precisa che la possibilità di praticare il prezzo proposto, deriva da 2 punti fondamentali che si possono riassumere nel seguente modo:

1. Possibilità di economie derivati da una buona organizzazione del sistema di assistenza, che appare ben distribuita sul territorio ed in particolare nell'area di Roma che è il luogo dove saranno erogati i servizi manutentivi;
2. Aver ottenuto sconti particolarmente sostanziosi da parte della casa madre, l'Impresa Olandese "Malvern Panalytical BV" per la quale, la Marvern Panalytical s.r.l. fornisce la rappresentanza diretta sul territorio Nazionale, ottenuti grazie alla particolare importanza che rappresenta, in termini strategici e di immagine, una fornitura per la Polizia di Stato Italiana;

Al fine di effettuare una valutazione di congruità il più possibile pertinente con il metodo di aggiudicazione adottato, si è ritenuto di interpellare per le vie brevi la Commissione Giudicatrice



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

allo scopo verificare, anche dal punto di vista strettamente tecnico, la bontà delle giustificazioni fornite.

La Commissione, analizzato il documento presentato dall'impresa, ha confermato l'eshaustività delle giustificazioni e pertanto, al termine del processo di analisi, si dichiara congrua l'offerta presentata dalla società Malvern Panalytical s.r.l. e se ne conferma l'aggiudicazione per il lotto 1 della gara in premessa indicato.

IL RUP

V. Prefetto *dr.ssa* Catia COLAUTTI



Il segretario Verbalizzante, Funzionario Amministrativo rag. Giampiero ROSSI

